



高知県がおすすめする

技術の 外商企業



Technology of Kochi
High technology companies

機械・鉄工・電気関係／第13版 2021年度版

公益財団法人 高知県産業振興センター
Kochi Industrial Promotion Center

取引先の拡大に
意欲的な受注企業



ごあいさつ

皆様には、日頃から高知県のものづくり産業の振興に格別のご高配を賜り、ありがとうございます。

当センターでは、高知県の第4期産業振興計画に位置付けられている、ものづくり企業等の事業戦略の策定・実行支援や、外商（販路拡大）支援を積極的に行っています。

今般の新型コロナウイルスの感染拡大により社会が急激に変化している状況において、サプライチェーンの確保や、ビジネスマッチングなどの支援は、より一層重要なものとなっており、当センターとしまして、各種支援策や体制の充実を行っております。

当センターの機械金属加工産業の支援としては、センター内のものづくり地産地消・外商センターを中心に、高知県内受注企業と全国の発注企業のマッチングを行う単独商談会、他県中小企業振興機関と共同で開催する広域合同商談会、さらには直接高知県内において製造現場を見学していただき、商談につなげる工場視察商談会などを開催しております。こうした取組を中心に、優れた技術を持つ高知県内企業の県外・海外での受注拡大を推進する、「技術の外商」支援を行っています。

この取り組みの一環として、このたび取引先の多角化や新分野進出等に意欲的な県内企業71社の事業内容・セールスポイント・得意分野・設備等をまとめた「高知県がおすすめする技術の外商企業」を作成いたしました。


是非とも皆様の調達先や外注先のパートナー探しにお役立ていただければ幸いです。

最後になりますが、当センターの事業活動について、今後とも、皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


令和3年10月

公益財団法人 高知県産業振興センター
理 事 長 栗 山 典 久

鉄道



空路



高速道路




高速バス



※JR、高速バス、空路とも季節や天候、交通事情等により便数や所要時間に変動がある場合があります。
また、新型コロナウイルス感染症拡大状況により、減便や運休等の変更の場合がありますので、ご利用時には事前にウェブ
サイト等での確認をお勧めいたします。

2021(令和3)年8月末時点



空路

東京(羽田・成田)
大阪(伊丹)
名古屋・神戸・福岡の
6路線です。



Index

企業別目次

企 業 名	掲載頁	加 工 分 野									
		機械加工	研 削	製缶・ 鉄工溶接	板金・ プレス	鋳・鍛造	金 型	表面処理	電気・制御	組立・ 完成品	その他
(株)AGAKEN	6	●		●							
(株)暁産業	7			●							
(株)泉井鐵工所	8	●		●						●	
(有)上田電機	9			●					●	●	
(株)栄光工業	10	●		●					●	●	●(塗装)
(株)エスイージー	11	●	●	●	●			●(熱処理)		●	●(塗装)
(株)SKK	12	●		●				●(熱処理)		●	
(有)大桶製作所	13	●		●							
小野鉄工所	14	●									
(株)垣内	15	●		●	●					●	
(株)カマハラ鋳鋼所	16					●					
(株)刈谷鉄工	17	●		●						●	
共栄電機工業(株)	18				●				●		
(株)キヨトウ	19	●	●	●							
(有)久保熱錬	20							●(熱処理)			
(有)クリエイト・テーマ	21	●		●						●	
(株)黒石鋳工所	22					●					
(株)KTK	23	●									
(有)構運工業	24	●					●				
高知機型工業(株)	25					●	●				
高知旭光精工(株)	26	●	●								
高知精工メッキ(株)	27	●	●					●(メッキ)			
(株)高知歯車	28	●	●								
(有)高知発条製作所	29									●	●(スプリング)
(株)坂本技研	30	●								●	
(株)サヤカ	31	●		●							
三恵(株)	32	●			●				●	●	
(有)三進	33	●									
(有)繁春鉄工所	34	●	●								
NEW (株)ジーケーディ	35										● (解析・設計・製作)
四国スッピル工業(有)	36	●									
四国メーコー(株)	37						●			●	●(樹脂成形)
(有)新栄工業	38			●							
(有)眞功工作所	39	●									
(株)須藤鉄工所	40	●		●			●			●	
(有)隅田鉄工所	41	●									

企 業 名	掲載頁	加 工 分 野									
		機械加工	研 削	製缶・ 鉄工溶接	板金・ プレス	鋳・鍛造	金 型	表面処理	電気・制御	組立・ 完成品	その他
(有)西洋鉄工	42	●		●	●						
(有)大協工産	43			●	●						
(株)大進商工	44								●	●	●(油圧機器)
第十工業(株)	45			●							
高須工業(株)	46	●	●		●						
(有)高橋工作所	47	●									
田村プラント工業(株)	48	●		●							
ツカサ重機(株)	49	●		●				●(熱処理)		●	
(株)特殊製鋼所	50					●					
NEW (有)土佐超硬	51		●								● (微小R加工)
(株)土佐テック	52	●	●	●			●			●	
(株)土佐電子	53								●	●	
土佐電子工業	54								●	●	
(株)ミナガ	55	●				●					
(有)中井メッキ工業所	56							●(メッキ)			
ナカムラ精工(株)	57	●								●	
(株)南国マシン	58	●									
(有)日鉄工業	59			●	●						
(株)野本精工舎	60	●		●	●						
(有)橋本商会	61										● (油圧ホース)
濱村鉄工(有)	62	●		●							
(株)葉山ヒューテック	63	●							●	●	
(有)福田工業	64			●							
(株)藤岡製作所	65	●									
富士鍛工(株)	66					●					
(株)松村鉄工所	67	●		●	●						●(ハーネス)
ミロク機械(株)	68										●(ガソリル)
睦月電機(株)	69						●		●		●(樹脂成形)
(株)森	70	●									
(有)森岡製作所	71			●	●						
NEW (有)森製作所	72			●	●						
(有)山幸鉄工	73	●		●	●						●(溶接)
(有)山下工業	74			●							
(株)山本工作所	75	●									
(有)横川鉄工所	76			●							

株式会社 AGAKEN

AGAKEN

検索

〒781-5241 高知県香南市吉川町吉原1301-2
TEL.0887-50-6577 FAX.0887-50-6578

agaken@ca.pikara.ne.jp

代 表 者 代表取締役 上里 賢也
営業担当者 上里 賢也
資 本 金 500万円
工場概要 敷地:250㎡ 建物:200㎡
従業員数 6名



物作りを通して新たな創造を生み出すべく、
常に向上心を持ってニーズに応えられるよう、
邁進していただける企業を目指しております。

主要製品名 (営業品目)	各種産業工業用機械部品・製缶品 特殊車両用部品 プラント用製缶品 特殊工具及びアタッチメントの製造・補修品
特色	一般・プラント製缶、機械加工をはじめ、特殊ツールなどの修理・ 修繕など幅広く対応いたします。
主要取引先	兼松エンジニアリング株式会社 県内外企業その他
加工可能材質	SS、SUS 他
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	製缶4tまで
対応ロット・受注形態	1個から



主要設備

機械名	能 力	メーカー名	台数
半自動溶接機	500	ダイヘン	2
〃	350	〃	2
TIG溶接機	200	Panasonic	1
ラジアルボール盤		大阪若山鉄工所	2
直立ボール盤		吉田鉄工所	5
卓上ボール盤			4
メカ式シャーリング	12mm×3,000	アサノ	1
バンドソー	850	大東機械	1
油圧プレス	30T		
ベンディングローラー			3
マルチワーカー		日東工機	1

機械名	能 力	メーカー名	台数
パイプえぐり機		ワイエス工機	1
キーシーター	750St~100巾		1
フライス盤	800×350×H400 YZ-8	山崎,ENSHU	2
汎用旋盤	630φ×1,500 6尺	大日ワシノ	2
〃	500φ 2,000	IKEGAJIWAKEN-MARO	2
〃	1,000φ×1,000	OOYA	1
ターニングローラー	2.5TON	小池酸素工業	1
ポジショナー	100kg,200kg,300kg,2ton	ダイヘン	5
天井クレーン	2.8TON(内、東雲工場2基)		4
30t油圧プレス		アマダ 他	2

株式会社 暁産業

〒781-5242 高知県香南市吉川町古川301-1
TEL.0887-57-1831 FAX.0887-57-1836

<http://www.k-akatsuki.co.jp>
office@k-akatsuki.co.jp



代表者 代表取締役 野島 和男
営業担当者 野島 和男
資本金 3,000万円
工場概要 工場:4,017㎡ 建物:2,831㎡
従業員数 44名



鉄製品なら何でもお任せの
総合商社。

主要製品名 (営業品目)	厚鋼板の溶断・レーザー加工・販売 バイオマスエコバーナー スプライス製造・販売 WAWO工法向け部材製造、 各種製缶・機械加工・販売第2事業部 バイオマスバーナー製造・販売
特色	切板から製缶まで短納期、高品質で対応
主要取引先	(株)垣内 (株)高知丸高 菱井商事(株) 山本鋼業(株) サンコー(株) 高知精工メッキ(株)
加工可能材質	鉄の材質は200mmまで切断可能、その他ステン12mmまで可能
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●重量 15ton ●大きさ3,048mm×1,200mmで15ton以下の物 ●精度 鋼板溶断±3



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
●切板部門			
CAD/CAM	実寸法師システム		6
〃	LA700W(レーザCADシステム)		1
レーザー切断機	(MEML13030-40CF)	三菱電機	1
〃	(ML-6030XL-45CF-12)	〃	1
ガスNC切断機		小池コータキ、日産TANAKA	5
液化酸素貯蔵設備			
酸素	CUAO7型		
蒸発器	VA100型-2基並列		一式
LPG供給装置			
●共通設備			
天井走行クレーン	15,10,5,2.8ton吊		9
片橋型クレーン	2.8ton吊		3
●製缶部門			
半自動溶接機	500A		3
溶接機	300A、350A、500A		7
交流溶接機	400A		1

機械名	能力	メーカー名	台数
TIG溶接機	350A		2
プラズマ切断機	P80-5		1
ラジアルボール盤	1500		1
ラジアル盤	1700		1
ボール盤			1
ノコ盤	500H		1
ポジショナー	5ton	ラインワークス	1
〃	2ton		1
10k			1
ブレーキプレス	110ton	小松	1
コーナーカッター機	HHC-212A	タケダ	1
ホルソー			1
ドリルマシン	1500×3000	小池	1
開先加工機	シンクス VX-1000		1
〃	シンクス VX-2000		1
〃	ハタリ FV K-30C		1

株式会社 泉井鐵工所

〒781-7103 高知県室戸市浮津18
TEL.0887-23-2111 FAX.0887-23-2114


<http://www.izuitekko.co.jp>
izui.info@izuitekko.co.jp



代表者 代表取締役 泉井 安久
営業担当者 取締役営業部長 西村 啓志
資本金 4,360万円
工場概要 敷地:10282㎡ 建物:5771㎡
従業員数 85名



主要製品名 (営業品目)	1.泉井式鮪延縄用漁撈機械(ラインホーラー他) 2.トロールウィンチ他漁撈甲板機械 3.作業船他船舶用各種ウィンチ
特色	漁撈機械・ウィンチをはじめとする船舶甲板機械の設計から組立・メンテナンスまで、一貫した対応が可能です。
主要取引先	川崎重工業(株) ニチモウ(株) 富士海事工業(株) (株)三保造船所 (有)福島造船鉄工所
加工可能材質	SS、SUS 他
対応ロット・受注形態	受注生産 1台から



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
横中ぐり盤	BTD130R16 1400×1600	東芝	1
〃	BTD11R16 1400×1600	〃	1
〃	BT-10B 1400×1600	〃	1
立型マシニングセンター	VMC-85 800×2900	〃	1
〃	VMC-650 700×1300	〃	1
立旋盤	TSS-20/40	〃	1
旋盤	TFL-1500 TFL-1600	津田	2
〃	REX 700×4000	YAMAZAKI	1
〃	CLL1500	中部	1
旋盤長尺	DL 95×500	大日	1
〃	DHM 95×600	〃	1
CNC旋盤	SL-25M	森	2
〃	TCN3500CM	滝沢鉄工所	1
旋盤	7R・5尺他	大隅他	8
汎用正面旋盤	LHT-4018D	西武ハイテック	1
スライス盤	HF-2V 1300×400	ENSHU	1
ラジアルボール	NR-15A、NR-10B	WAKAYAMA	2

機械名	能力	メーカー名	台数
卓上ボール盤		吉田	6
直立ボール盤		吉田	1
タッパー			2
汎用自動帯鋸盤	HFA300	(株)アマダマシンゾール	1
クレーンショットプラスト	TK20-3	三龍社	1
半自動溶接機	KR-300、350、500他	ナショナル他	7
ステンレス溶接機	300P、TIGBOY	ダイヘン	2
アーク溶接機	300A～350A	〃	10
プラズマ切断	CUTSTAR P80	ナショナル	2
ボジショナー	PL-75、LR-500	マツモト、ユニバーサル	2
CAD		IBM	5
天井クレーン	2.8T	キトー他	20
〃	10T	日立	1
〃	20T	日本ホイスト	1
低温加熱用電気炉			1
ウィンチ加重テスト用タワー			1

世界の海に飛躍する
「イズイ式漁撈機械」
「イズイ式船舶甲板機械」。

有限会社 上田電機

〒781-0250 高知県高知市瀬戸2丁目13-43 <https://ueta-denki.com>
TEL.088-841-1709 FAX.088-841-1466 uetadenki@ebony.plala.or.jp



代表者 代表取締役 上田 義隆
営業担当者 上田 義隆
資本金 300万円
工場概要 本社 瀬戸工場 春野工場
敷地:510㎡ 敷地:3700㎡ 敷地:1700㎡
建物:230㎡ 建物:1400㎡ 建物:480㎡
従業員数 14名



生産性向上は、最新の工場・
倉庫専用クレーンで実現できます。

主要製品名 (営業品目)

各種クレーン設計・製作・取付、ホイスト・鉄筋加工機・溶接機等の各種産業機器の修理、
保守点検及び販売、高圧・低圧電気設備工事、各種制御盤設計・製作、各種プログラミング

特色

- ①クレーン自動溶接システムで造る「高品質・短納期クレーン」
- ②荷揺れ自動抑制機能で「安全・快適・迅速な荷物の運搬」を実現
- ③自動保守管理システムで「クレーン故障停止を予防」

主要取引先

電気機器メーカー各社 クレーンメーカー各社 商社

加工可能材質

鉄(SS、S・C、SUS 他)、その他

加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)



●重量:40トン ●大きさ:10m×40m

対応ロット・受注形態

1個の試作から対応可能。多品種少量も可。

各種認証・資格

クレーン製造許可(トロリ式天井・橋形クレーン
61.2t、ホイスト式テルハ 20.2t)
建設業許可(電気工事業・機械器具設置業)
各種電気関係資格
(電気工事士1種、施工管理1級、電気主任技術者など)
クレーン運転士、高所作業者、玉掛け、
クレーン点検業務教育、溶接、ロボット教示など



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
天井クレーン	20t	自社	2
天井クレーン	10t	自社	2
橋形クレーン	10t	自社	1
フォークリフト	3t	コマツ	1
高所作業車	15m	アイチ	1
運搬台車	25t	ATT	2
塗装ブース	30m	岩田	1
製品ストックヤード	17m×50m	—	1
自動溶接装置(ロボット)	25m	ダイヘン	1
CO2/MAG溶接機	インバータ	ダイヘン	10

機械名	能力	メーカー名	台数
TIG溶接機	インバータ	ダイヘン	2
プラズマ切断機	インバータ	ダイヘン	1
可搬式溶接機	現場作業用	デンヨー	1
可搬式油圧機器	現場作業用	—	1
磁気ボール盤	現場作業用	日東工器	4
クレーン検査用機器	現場作業用	—	3式
クレーン検査用ウエイト	20t	自社	1
電気測定機器	高圧各種試験装置	双興	1式
電気測定機器	低圧各種測定装置	共立	5式
照度測定器		共立	1

株式会社 栄光工業

- 本社 〒783-0023 高知県南国市廿枝1307
TEL.088-864-1116 FAX.088-864-1119 <https://eikous.jp>
glory@eikous.jp
- 第2工場(テクノ工場): 〒783-0007 高知県南国市明見898-27
TEL.088-863-6800 FAX.088-863-1771
- 第3工場(まほろば工場): 〒783-0055 高知県南国市双葉台3
TEL.088-856-5002 FAX.088-856-5003
- 第4工場: 〒783-0055 高知県南国市双葉台18-4 TEL.088-856-6200



包装機や搬送機などの産業機械や新規開発製品を
設計から組立までトータルソリューションにて対応。

代表者 代表取締役社長 中山 博之
営業担当者 山崎清一 眞下将人 野村太郎 山口 裕大
資本金 5,000万円
工場概要 本社:敷地8,600㎡ 建物4,610㎡
第2工場:敷地2,050㎡ 延床面積2,550㎡
第3工場:敷地3,305㎡ 建物2,245㎡
第4工場:敷地3,787㎡ 延床面積2,562㎡
従業員数 230名



主要製品名 (営業品目)	包装機や搬送機などの産業機械(完成品) 食品用機械(ラベラー、振分装置) 業務用ボイラー向け部品 IT関連部品 廃液蒸発乾燥機 他
特色	設計開発から組立完成品まで一貫生産のできる産業機械製造企業
主要取引先	三浦工業(株) 三菱重工機械システム(株) オークラ輸送機(株) オークラ工業(株) (株)フジラスチック (株)ディスコ 東洋機械金属(株) ナブテスコ(株) ユニ・チャーム(株) 四変テック(株) プリヂストンエラストック(株) (株)ジェイ・イー・ティ ナビタス(株) ユースエンジニアリング(株) 山本ビニター(株)
加工可能材質	SS、SUS 他
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	トラックで4tサイズのものまで可
対応ロット・受注形態	組立 1台から 部品加工 10~20ロット
各種認証・資格	ステンレス溶接資格 半自動溶接資格 工場板金(特級・1級・2級)資格 金属塗装作業資格



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
レーザー加工機	3030(SS19、SUS12)	トルンプ	1
複合機	LC-2012C1NT	アマダ	2
レーザー加工機	LC-1212aⅢ(SS19、SUS14)	アマダ	1
タレットパンチプレス	EM2510NT	アマダ	1
プレスブレーキ	170t~25t	アマダ	15
溶接ロボット		ダイヘン	2
スポット溶接機	50KVA~15KVA	東亜精機	4
テーブルスポット溶接機	TSⅢ-NT	アマダ	1
マシニングセンタ	MILLTAP 700	森精機	1
立形マシニングセンタ	NV5000a	森精機	1
立形マシニングセンタ	FJV-250	ヤマザキマザック	1

機械名	能力	メーカー名	台数
立形マシニングセンタ	NVX7000/50	森精機	1
立形マシニングセンタ	NVX5100/50	森精機	2
CNC旋盤	NL2500SMC/700	森精機	1
CNC旋盤	NLX2500Y/700	森精機	1
汎用立形フライス盤	YZ-500WR	山崎技研	1
汎用立形フライス盤	YZ-8WR	山崎技研	1
ベンディングロール	NC付き4本ロール	アイセル	1
ベンディングロール	3本ロール	マック	2
アイアンワーカー	IW-45II	アマダ	1
バンドソー	HK-400	アマダ	1
塗装ブース		岩田	5

株式会社 エスイージー

〒783-0004 高知県南国市大桶甲1498 <https://www.segnet.jp>
TEL.088-863-3186 FAX.088-863-0728 s-itou@segnet.jp t-hirao@segnet.jp



代表者 代表取締役 濱田 順久
営業担当者 営業企画課 課長 伊藤 正一
営業企画課 課長 平尾 智将
資本金 1,070万円
工場概要 工場:41,000㎡ 建物:27,950㎡
従業員数 330名



主要製品名 (営業品目)	農業機械部品、建設機械部品、産業用機械部品、精密板金、溶接関連、機械加工、焼入れ、研磨
特色	部品加工から塗装、組立まで一貫生産
主要取引先	ヤンマー(株) ヤンマー農機製造(株) ヤンマー建機(株) 三浦工業(株) (株)技研製作所
得意とする加工 技術	精密板金・製缶加工・溶接・塗装・機械加工・焼き入れ・組立などの 多種多様な加工が可能で、少量生産から大量生産まで対応



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
レーザ加工機 ENSIN 3015AI 3000	5×10	アマダ	1
レーザ加工機 ENSIN 3015AI 9000	5×10	アマダ	1
パンチレーザ複合機	5×10	アマダ	3
タレットパンチプレス		アマダ	2
プレスブレーキ	50t~100t	アマダ	20
プレス	75t~500t	川崎油工他	37
CNCパイプベンダー		オプトン他	4
アーク溶接ロボット		ダイヘン他	48
スポット溶接機		東亜他	94
CNC旋盤		森精機	32
立型マシニング	最大1000x535	森精機他	7

機械名	能力	メーカー名	台数
横型マシニング	600×600	森精機他	10
ベベルギア歯切り盤		樫富士	15
真空浸炭炉	10ton	不二越	2
高周波焼入装置	25~196kw	富士電子	4
円筒研削盤	L=500~1000		12
3次元測定機			4
3次元CAD			3
ベンチュリーブース			4
金庫型乾燥炉	W2500×H3000×L3000		1
NEW 金庫型乾燥炉	W3200×H3700×L5000		1
ファイバーレーザー溶接機	ハンドトーチ型300W	レーザックス	1

部品製造専門メーカーとして55年。お客様の満足度を第一に、金属のあらゆる加工・組立に卓越した技術者集団を目指しています。

株式会社 SKK

〒781-0242 高知県高知市横浜西町1-3
TEL.088-841-2233 FAX.088-842-4023

<https://www.skk-crane.co.jp>
k-kataoka@skk-crane.co.jp



代表者 代表取締役 牛窓 正剛
営業担当者 製造部部长代理 片岡 克彦
資本金 22,000万円
工場概要 本社: 敷地10,103㎡ 建物4,442㎡
多度津工場: 敷地43,219㎡ 建物9,344㎡
従業員数 本社: 80名 多度津: 28名



主要製品名 (営業品目)	大型海上クレーン マリンクレーン 金属製品の機械加工(旋盤加工、フライス加工、歯切、焼入等)及び製罐加工
特色	四国有数の大型工作機械を擁し、大型の金属製品の加工、歯切、高周波焼入、製罐加工など、様々なニーズにお応えします。 また、グループ企業にて大型構造物の製罐加工も可能です。
主要取引先	港湾土木業者 大手マリコン
加工可能材質	SS材、SM材、S45C、SCM その他は応談
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	加工ワーク重量50ton 大きさ、精度は応談
各種認証・資格	認証: ISO9001:2015 資格: 機械加工(マシニング、数値制御)1級、金属熱処理(一般)1級、NK溶接士、JIS溶接技能者、四国溶接マイスター、土佐の匠、WES1801溶接技術者、非破壊検査技能士、磁粉探傷検査1級、浸透探傷試験2級



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
立マシニングセンター	MCV16A 1600x2000	オークマ	1
横マシニングセンター	BMC-1000 2000x1500x1200	東芝機械	1
CNC立フライス盤	MHA-800 2000x830x800	大阪機工	1
CNC横中ぐり盤	MAF-RS150B 7000x2500x1600	三菱重工	1
CNC立旋盤	TSS-30/55C(S) φ5500x2600	東芝機械	1
CNC立旋盤	TDC-16N φ2000x1600	オーエム	1
CNC軸旋盤	L-28N φ2800x6000	唐津鐵工所	1
CNC軸旋盤	PMU φ870x4000	マザック	1
CNC軸旋盤	POWER MASTER φ770x3000	マザック	1
CNC軸旋盤	LL-7 φ1060x3500	森精機	1
大型汎用旋盤	HⅢ250x450 φ2500x5000	大日金属	1
ホブ盤	GH-20 φ2500x960	唐津鐵工所	1
NEW ホブ盤	GH-27 φ3200x1020	唐津フレンジン	1

機械名	能力	メーカー名	台数
ラジアルボール盤	DRB-E, 3000	オークマ	1
研磨機	ZSTZ1250x18 φ1250	ナイルス	1
CNCスロッタ	MYC-45G	ヤマゲ	1
歯形創成機	SKM-3500 510x3500	自社製	1
高周波焼入れ装置	150KW, 75KW	アカイ電子	2
マニピュレータ	EM-01 2000x1500	自社製	1
3軸ボジショナー	SK-500R	ラインワークス	1
溶接ロボット	YR-MA02010	安川	1
門型マシニングセンター	MCW-71130 15100x6200x1100	東芝機械	1
横フライス中ぐり盤	BSF-150C 10500x4500x900x900	東芝機械	1
天井クレーン	40ton+40ton, 30ton+30ton		8
天井クレーン	20ton, 10ton		10

多種多様な大型工作機械で、お客様のニーズに応えます。
海上クレーンメーカーとして培った技術力で、
信頼される製品を提供します。

有限会社 大桶製作所

有限会社 大桶製作所 検索

〒781-5232 高知県香南市野市町西野1527-11

TEL.0887-56-2110 FAX.0887-56-3101

oosone@mb.inforyoma.or.jp

代表者 代表取締役 田中 智

営業担当者 田中 一博

資本金 300万円

従業員数 10名



品質、納期厳守、信用第一に
製品をお届けします。

主要製品名 (営業品目)	各種機械設計・製作、溶接から精密加工まで対応
特色	単品加工～小ロット物を得意とし、納期厳守をモットーに取り組んでおります。
主要取引先	県内外企業
加工可能材質	鉄、特殊鋼、ステンレス、アルミ
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	精度 1/100mm
対応ロット・受注形態	多品種少量



主要設備

機械名	能力	メーカー	台数
NC旋盤	φ220×450	マザック	1
〃	φ290×900	〃	1
〃	φ300×1200	〃	1
CNC複合旋盤	φ430×1500	〃	1
普通旋盤	φ125貫通1台	〃	2
縦型マシニング	PCV-50	OKK	1
〃	VCN	マザック	3
NCフライス盤	×1050×Y400	山崎技研	1
〃	×1050×Y500	〃	1
〃	×1250×Y500	〃	1
NC横中ぐりフライス盤	×1000 Z600 Y800	〃	1
横中ぐりフライス盤		〃	1
縦フライス盤		〃	1
縦横万能フライス盤			1
研磨機	300×600		1

機械名	能力	メーカー	台数
ラジアルボール盤			1
卓上ボール盤			7
タッピングボール盤			4
キーシーター			1
割り出し機			1
NC割り出し機			2
TIG溶接機			1
半自動溶接機			3
ポジショナー			1
ドリル研磨機			2
エンドミル研磨機			1
コンターマシン			1
高速カッター			1
天井クレーン	2.8t・1t・0.5t		3
フォークリフト	1.5t		1

小野鉄工所

〒781-0270 高知県高知市長浜3105-5 <https://www.onotekkosho.com>
 長浜産業団地内 ono.91-14@lagoon.ocn.ne.jp
 TEL.088-841-5685 FAX.088-841-5685



代 表 者 代表取締役 西原学
 工場概要 敷地:310㎡ 建物:140㎡
 従業員数 4名





主要製品名 (営業品目)	旋盤加工、フライス加工
主要取引先	高知県内企業
加工可能材質	鉄(SS、S-C、工具鋼、SUS 他) 真鍮、アルミ、樹脂
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●重量:最大1500kgまで(旋盤加工) ●大きさ:軸→φ480mm×φ3000mm フランジ→φ500mm
対応ロット・受注形態	単品から対応可



S45C (H) φ220×1030 (120台形2条ネジ“PIOリード”20)
 LBC4 φ165×210 (120台形2条ネジ“PIOリード”20)

主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
NC 旋盤 DL-75	750×3000	大日金属	1
〃 DL-65	650×1500	〃	1
〃 DL-530	530×1000	〃	1
汎用旋盤 BL510S	510×1250	ブルーライン	1
〃	450×800	マザック	1
NC フライス YZ-8WRⅢ		山崎技研	1
汎用フライス盤 YZ-8		〃	1
直立ボール盤	550FS	KIWA	1
タッピングボール盤		北川	1
キーシータ		宝	1



S45C (H) φ230×540 (TM230×P5)
 PBC φ355×245 (TM230×P5)

今日より明日へ、確かな品質で多様化する
 ニーズに迅速・丁寧に取り組みます。

株式会社 垣内

〒783-0049 高知県南国市岡豊町中島391-8 <https://www.kk-kakiuchi.co.jp>
TEL.088-866-2848 FAX.088-866-0261 info@kk-kakiuchi.co.jp



代表者 代表取締役社長 垣内 大輔
営業担当者 浜田 雅之
資本金 1,000万円
工場概要 ●本社工場:2,667㎡ ●西工場:2,442㎡ ●東工場:3,008㎡
●東第2工場:1,686㎡ ●東第3工場:1,860㎡ ●東第4工場:2,545㎡
従業員数 115名

主要製品名 (営業品目)

ツインダイス式ペレタイザー(粒造くん) ペレット冷却機(ひえた君)
柑橘搾汁システム、各種天井・橋型クレーン
成膜装置等試験研究設備
非水槽式LPGボンベ検査機(トップテスター)

特色

大型機械加工、厚板製缶、設計から据付まで一貫した生産体制でお応えします

主要取引先

(株)技研製作所 (株)シンテック (株)アントム (株)大川原製作所

加工可能材質

鉄(SS、S-C、工具鋼、SUS他)、アルミ合金、他

加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)

●重量:最大30,000kgまで
●丸物:φ3,000 ●角物:3,000mm×8,000mm(高さは要相談)
●精度:0.01mm以上

対応ロット・受注形態

多品種

各種認証・資格

1級技能士 51名 2級技能士 24名 JIS半自動溶接資格者 14名



主要設備

機械名	能力	メーカー	台数
CNC 立旋盤	TMS2-20/40	オーエム製作所	1
〃	NEO-20	〃	1
MC 五面加工機	M-VR40EX	三菱重工	2
〃	M-VR32/36A	〃	1
〃	MVR30	〃	2
CNC 横中ぐり盤	KBT-13A	倉敷機械	1
〃	KBT-13A	〃	1
〃	KBT-13DX-A	〃	1
〃	KBT-11Z	〃	1
〃	KBT-1105DX	〃	1
〃	BTD-11R16	東芝機械	1
〃	KBT-10DX-A	倉敷機械	1
〃	KBM-11A	〃	1
〃	KBM-11XP	〃	1
横型マシニングセンター	M-H80C	三菱重工	1
〃	MC-60H	大隈鐵工所	1

機械名	能力	メーカー	台数
立型マシニングセンター	MCV820	大阪機工	2
〃	MCV560	〃	1
NEW 立型複合加工機	INTEGREX E-1600V/10S	ヤマザキマザック	1
ポジショナー	10TON	ラインワークス	2
〃	5000L	〃	2
〃	3000C	〃	4
〃	2000C	〃	1
〃	1000C	〃	1
天井クレーン	~2.8t		33
〃	4.8t・5t		6
〃	7.5~10t		15
〃	15t		2
〃	20t		5
塗装ブース			8
動力プレス	~200t		3
〃	1000t		1

「高知のエンジン」
垣内保夫が創った会社。

株式会社 カマハラ鋳鋼所

本社 〒781-0805 高知県高知市東雲町3-3 <http://www.kamahara.co.jp>
TEL.088-882-9281 FAX.088-882-9287 kamahara@topaz.plala.or.jp



南国工場 〒783-0062 高知県南国市久礼田222-1
TEL.088-821-9001 FAX.088-821-9008 kamahara@iaa.itkeeper.ne.jp

代表者 代表取締役 釜原 邦光
営業担当者 営業課長 藪内 茂貴
資本金 1,000万円
工場概要 本社:敷地9,900㎡ 建物600㎡
南国工場:敷地16,528㎡ 建物9,917㎡
従業員数 81名



木型製作から機械加工までの
一貫生産体制を整えています。

主要製品名 (営業品目)	船舶用・産業機械鋳鋼品の製造・販売 農業用機械器具・設備の開発・製造・販売
特色	当社は、生産能力が月産400t、製品単体では50tまでの大型鋳鋼品を生産することが出来る全国でも有数の鋳鋼品メーカーです。木型製作から冶金、溶接切断、加工、整形を経て製品完成に至るまで、全行程を自社で行う一貫体制をとっており、お取引先からの様々なニーズに対応しています。
主要取引先	ジャパンマリンユナイテッド(株) 三菱重工業(株) 内海造船(株) 双日マリンアンドエンジニアリング(株)
加工可能材質	普通鋳鋼品
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	製品重量最大50tまでの鋳造が可能 巾4M、長7M、高3Mまで
対応ロット・受注形態	単重100kg以上 1ヶから製作可能



主要生産設備

機械名	能力	台数
天井クレーン	30t(4) 60t(4) 80t(1)	計9
電気炉	エルー式 50t	2
〃	エルー式 8t	1
焼鈍炉	W3800 L5900 H2400 50t	1
ショットテーブルブラスト	Ø5500×3000×50t	1
NEW フラン鋳砂再生設備	20t/h	1
NEW サンドミキサー	固定式10t/h(2) 自走式20t/h(1)	計3
ターニング	1500・2500・3000・3500	4
旋盤		3
横中ぐり盤	90mm～190mm	8
ラジアルボール盤	50mm×1500L	1
直流ガウジング装置	1500A	7

機械名	能力	台数
CO2半自動溶接機	30kw 500kw 750kw	9
交流溶接機	50kw	15
NEW Tig溶接機		3
木型設備 各種	NCルーター	1
	かなな盤	2
	帯鋸盤	2
	丸鋸盤	2
検査設備 各種	万能試験機(300N)	1
	シャルピー衝撃試験機(300J)	1
	発光分析装置PDA-7020	1
	超音波探傷器	2
	磁粉探傷器(極間.プロッド)	2

株式会社 刈谷鉄工

〒783-0049 高知県南国市岡豊町中島366-1
TEL.088-866-3055 FAX.088-866-3058

<http://kariya-tekkou.com>
kmac@orange.ocn.ne.jp



代 表 者 代表取締役 田村 絵理
営業担当者 生産管理課長 小川 知也
資 本 金 2,000万円
工場概要 敷地:2400㎡ 建物:1400㎡
従業員数 33名



主要製品名 (営業品目)	生産用機械器具製造業
特色	設計から加工・組立までを確かな技術でお届けする。
主要取引先	兼松エンジニアリング(株) Hitz(日立造船)(株) コスミック工業(株) (株)大昌鉄工所 (株)ニッポー

設計から組立までの一貫した生産体制

製品加工



各種加工



主要設備

機械名	能 力	メーカー	台数
CNC 横中ぐりフライス盤	KBT-13DX-A (2000×4000)	倉敷機械	1
〃	KBT-11W-A (1500×2000)	〃	1
〃	BTH-110-R18 (2500×2000)	東芝	1
門形マシニングセンター	MCN-A 20・40 (2000・4000)	大隈	1
立形マシニングセンター	MV-80B (2032・814)	森精機	1
〃	MV ジュニア	〃	1
横中ぐり盤	BTD-11B R3 NC 装置付 TOSNVD-3	東芝	1
〃	BT-10B R1	〃	1
複合フライス盤	YZ-8	山崎技研	1
〃	YZ-90	〃	1
CNCターニングセンター	A16NMC	マザック	1

機械名	能 力	メーカー	台数
NC 旋盤	ユニバーサル1000	マザック	1
〃	MU	〃	1
正面旋盤	Ø2000×2000L	藤井	1
普通旋盤	9尺	ワシノ	2
〃	6尺	〃	1
ラジアルボール盤	TRE-2500D	富永	1
〃	RE2-1300型	〃	2
ボジショナー	3t Ø1800	マツモト	5
半自動溶接機		ナショナル	15
帯ノコ盤		〃	2

よりよき開発パートナーとして、
最高の製品づくりを。

共栄電機工業 株式会社

〒783-0047 高知県南国市岡豊町常通寺島535

kdk@tiara.ocn.ne.jp

TEL.088-864-2965 FAX.088-864-1093 <http://jmt.jpn.com/html/kyoei.html>



代 表 者 代表取締役社長 上久保 隆介
営業担当者 太田 竜 杉本 武
資 本 金 1,000万円
工場概要 敷地:1980㎡ 建物:1530㎡
従業員数 31名




主要製品名 (営業品目)

配電制御システム 環境・工業プラント電気計装システム
上下水道・集中監視システム 一般建築物向け受配電盤

主要取引先

(株)明電舎 (株)荏原製作所 (株)横河電機 (株)四電工
(株)きんでん 栗原工業(株) (株)昭和電気工業 住友大阪セメント(株)



顧客満足度を向上させ、スピーディーで安全な
職場を展開している企業です。

主要設備

機械名	能 力	メーカー	台数
自動銅板収納装置	1048		1
ボール盤			2
タレットパンチプレス	60t VIPROS-367Q		1
ブレーキプレス	125t FaBⅢ-1253		2
パワープレス	80t RG-80		2
〃	30t SPH-30		1
電動油圧ポンプ			1
油圧コーナシャー	CS-220		1
メカニカルシャーリング	DCT-2565		1
アイアンワーカー	IW-45INC		1
プラズマ切断機			1
デジタル溶接機			8
スポット溶接機			1
アルゴン溶接機			2
エンジンウエルダー			1

機械名	能 力	メーカー	台数
スタッドウエルダー			1
板金用パソコン	アマコム		1
空気圧縮機	板金用 5.5kW		1
〃	塗装用 2.25kW		1
乾燥焼付炉	3000×3000×5000		1
静電塗装機			1
粉体塗装設備			1
電動ホイス			1
天井走行クレーン			4
卓上型マーキングマシン			1
全自動マーキングマシン			2
配線用パソコン デバイスプリント用			1
設計用パソコン CAD システム			10
高圧受電設備150kW			1
耐圧試験器			2

株式会社 キョトウ

〒781-5453 高知県香南市香我美町山北123-4 <http://www.kiyoto-web.co.jp>
TEL.0887-54-2191 FAX.0887-55-5621 info@kiyoto-web.co.jp



Technical Expert Group 機械加工の技術者集団

代表者 代表取締役 清藤 秀夫
営業担当者 清藤 秀夫
資本金 1,000万円
工場概要 本社 7300㎡ 建物:本社 3500㎡
香南工場 612㎡ 香南工場 580㎡
従業員数 55名



主要製品名 (営業品目)	一般産業機械部品、製鋼所・製鉄所向け機械部品 工作機械部品、焼入れ研磨品等
特色	設計から機械加工、製缶、組立までの一貫対応
主要取引先	四国、中国、近畿、関西地域、関東
加工可能材質	鉄、特殊鋼、ステンレス、アルミ 他
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●角物、丸物、製缶物:小物～大物まで ●精度:～1/100mm
対応ロット・受注形態	多品種少量

GRI-1000NII
内面研削盤φ500×600



MTV-815/80
2240×870×810



AQ750HL
ワイヤーカット
750×500×600



材質FC250
W2080×D1010×H1480

BTD-13F R22
NC横中ぐりフライス盤
3000×2300×1600



主要設備

機械名	能力	メーカー	台数
門型マシニングセンター	5000×2000×1500	オークマ	1
〃	3000×2000×1500	オークマ	1
〃	4000×1500×650	マザック	1
〃 五面加工	3200×1500×800	マザック	1
立型マシニングセンター	3200×1150×1050	マザック	1
〃 2パレット	1500×550×550	マザック	2
〃	1300×550×570	マザック	2
〃	1150×1050×2000	マザック	1
〃	3000×810×950	マザック	1
〃	2240×810×750	マザック	1
横型マシニングセンター 2P	1350×1000	森精機	1
〃 2P	800×800	三菱	1
NC 横中ぐりフライス盤	3500×2500×1600	日新工機	1

機械名	能力	メーカー	台数
NC 横中ぐりフライス盤	2000×1500×1450	東芝	1
〃	3000×2300×1600	東芝	1
NC 旋盤	Ø800×2000	森精機	1
〃	Ø300×500	森精機	3
NC 旋盤パワーマスターチャッカー	Ø870	マザック	2
平面研削盤	2000×800	岡本工機	2
〃	600×400	長瀬	1
NC 内面研削盤	Ø500×600	大成機械	1
NC ロータリー研削盤	Ø1250	住友機械	2
ワイヤーカット	750×500×600	ソディック	1
バランシングマシン		島津製作所	1
ノコ盤	Ø510	アマダ	1
溶接機		ナショナル	5

有限会社 久保熱錬

有限会社 久保熱錬

検索

〒781-5242 高知県香南市吉川町古川301-6

TEL.0887-55-3001 FAX.0887-55-3031 kubonetsu@voice.ocn.ne.jp

代表者 代表取締役 久保 淳二郎

資本金 300万円

工場概要 工場:1590㎡ 建物:748㎡

従業員数 8名

主要製品名 (営業品目)

鉄鋼材料、部品の熱処理加工
(焼鈍、焼準、焼入焼戻、調質、浸炭焼入、ガス軟窒化、高周波焼入)

特色

金属熱処理は、金属の硬さや強度を高めたり、加工性を改善することを目的として行う処理です。弊社では一級熱処理技能士の資格をもつ社員が素材の性質や製品の用途に応じた最適処理をご提案いたします。またお客様のニーズに合わせて、試作品や小ロットの処理にも迅速に対応いたします。

加工可能材質

機械構造用炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼・工具鋼、鋳鉄・鋳鋼や溶接構造品

加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)

- 焼鈍・焼ならし…2500×5000×1500Hに入る寸法まで。単重8,000kgまで。
- 浸炭焼入…φ600×1200に入る寸法まで。単重600kgまで。
- 焼入焼戻…1500×1500×700Hに入る寸法まで。単重1500kgまで。

各種認証・資格

一級金属熱処理技能士、一級金属材料技能士

材料や用途に合わせて
最適な金属熱処理加工をご提供します。



主要設備

機械名	能力	メーカー	台数
台車式熱処理炉	1500W×4000L×1500H	大協耐火	1
〃	2500W×5000L×1500H	〃	1
箱型熱処理炉	1500W×1500L×750H	竹本工業電熱機	2
ビット式熱処理炉	750φ×1200L	オリエタルエンジニアリング	1
ターンテーブル式ショットブラスト	800φ×400H 鋼球使用	日神金属	1
エプロン式ショットブラスト	鋼球使用(鑄造・鍛造品用)	新東工業	1

機械名	能力	メーカー	台数
ロックウェル 硬さ試験機			1
マイクロピッカーズ	〃		1
ブリネル	〃		1
エコーテップ	〃		1
赤外線非接触温度計	-30℃～1000℃		1
天井クレーン	1t～5t		4

有限会社 クリエイト・テーマ

〒781-5452 高知県香南市香我美町下分1135-1 <http://www.createtheme.co.jp>
TEL.0887-54-0533 FAX.0887-54-0534 kurieito@md.pikara.ne.jp




代表者 代表取締役 徳島 弘晃
営業担当者 徳島 弘晃 徳島 正純
資本金 350万円
工場概要 本社 野市工場 南工場
敷地面積:3,140㎡ 敷地面積:579㎡ 敷地面積:2,002㎡
工場面積:1,340㎡ 工場面積:257㎡ 工場面積:455㎡
従業員数 21名



主要製品名 (営業品目)	ステン、アルミ、銅等のMAG、MIG、TIG溶接他、舞台装置、テーマパーク関係機器、水処理装置部品、圧力容器、熱交換器、建設機械部品、食品機械、半導体部品関係の製作、組立
特色	材料調達→製缶→熱処理→表面処理→加工→組立→検査 特に、高精度な製缶、加工
主要取引先	県内外各社
加工可能材質	鉄、ステン、アルミ、銅、チタン 他
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●重量 MAX 10,000kg トラックにて運搬可能な物
対応ロット・受注形態	多品種少量受注生産
各種認証・資格	ステンアーク溶接 (JIS) アルミ溶接 (JIS) 普通ボイラー溶接士 ガス溶接 スタッド溶接資格A級 粉塵作業 移動式クレーン運転士 フォークリフト運転士 フォークリフト特別教育 玉掛け 旋盤技術技能照査 ボイラー取扱技能 有機溶剤作業主任 床上操作式クレーン運転 研削技術 クレーン運転士 クレーン運転士 クレーン運転士特別教育 トレース3級 情報技術検定4級 計算技術検定 2級ボイラー技士 アーク溶接特別教育修了 安全衛生管理

WES 8103 溶接管理技術者
アーク溶接 (JIS)
アーク溶接 (NK)
半自動溶接 (JIS)
半自動溶接 (NK)
TIG及び半自動溶接 19種
半自動溶接 20種 (AWS)
ステンTIG溶接 (JIS)
ステンパイプTIG溶接 (JIS)



他社が出来ない、ことわる、めんどろがる、にげる仕事
当社の仕事。近年、テーマパーク、水処理機械、圧力容器、
熱交換器、建設機械関連部品を大量受注。

主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
天井クレーン	2.8t 揚程 MAX 6M		8
〃	5.0t 揚程 MAX 8M		4
フォークリフト	1.5t	コマツ FD15L-15	1
〃	2.0t	コマツ FG20C-14	1
油圧プレス	MAX100t 門幅最大1400 他		5
シャーリング	W1200		1
ボンディングマシン			1
ベンジングローラ	W1200 他		2
パイプバンダー	MAX50A		1
バンドソー	MAX W300 他		2
メタルソー			2
ボジショナー	MAX 3TON 他	マツモト機械他	8
アーク溶接機	200A~500A	ダイヘン 他	10
半自動溶接機	200A~500A	ダイヘン 他	27
TIG溶接機	135A~500A	ダイヘン 他	16
プラズマ切断機	55A~70A	ダイヘン 他	9
MIG溶接機	350A	ダイヘン DP350	1
横中グリ盤 (CNC)	7-φ1400×1600 7-φ14 X2000 Y:1800	クラキ KBT-11W-A	1
横中グリ盤 (CNC)	テーブルサイズ 950×1050 ワークサイズ X:1500 Y:1200 Z:1700 W:350	クラキ KBM-11EM	1

機械名	能力	メーカー名	台数
NC横フライス盤	7-φ1400×6007-φ14 X:1000 Y:600	ヤマザキ YZB-88NCR	1
横中グリ盤 (汎用)	7-φ1400×11007-φ14 X:1400 Y:800	東芝 BT-10B	1
横中グリ盤 (汎用)	7-φ1400×6007-φ14 X:1000 Y:500	ヤマザキ YZB-85	1
立型マシニング	ワークサイズ X:1050 Y:550 Z:500	オークマ MILLAC55V	1
たて型NCフライス盤	7-φ1400×16007-φ14 X:1250 Y:550 Z:500	山崎 YZ-500SG 他	1
フライス盤	ワークサイズ X:1000 Y:500 Z:500	大島機工 MVA430	1
旋盤	φ1000×600L	SAN SHING MACHING SE-3840	1
旋盤	φ200×500L	ヤマザキ No9059	1
プラノミラー	W1200×L3500 門幅MAX1500	功福工業 GY-U7	1
ラジアル盤	オーヤ 他		3
磁気ボール盤	日立 他		6
ボール盤	日立 他		4
ねじ切り盤	MAX50A		1
高圧試験ポンプ	MAX2MPa		3
〃	MAX100MPa		1
真空試験機	ヘリウムリークディテクター1E-12Pa・m³/s	旭製作所 ANELVA	1
電解式焼け取り機	入力200V (3相) 13A 3000W	SUPER SHINER-M2	1
CAD	AUTO CAD		1

株式会社 黒石鑄工所

株式会社 黒石鑄工所 検索

●本社 〒781-5106 高知県高知市介良乙3130-1
TEL.088-860-0116 FAX.088-860-2226 aac23160@pop17.odn.ne.jp

●大津工場 〒783-0049 高知県南国市岡豊町中島326-11
TEL.088-866-6887 FAX.088-854-7310 kuroishi@maild.ocn.ne.jp

代 表 者 代表取締役社長 黒石 和子
営業担当者 工場長 水口 博彦
資 本 金 1,200万円
工場概要 敷地:本社 4785㎡ 建物:本社 1980㎡
大津 4587㎡ 大津 961㎡
従業員数 ●本社30名 ●大津工場10名



信頼と満足は品質の確保から生まれる
単品、試作から量産まで多材質の製作可能。

主要製品名 (営業品目)	●本社／ダクタイル鑄鉄 (FCD400 ～ FCD700)、ステンレス ステンレス鑄鋼 (SCS13、SCS14、SCS16、SCH11、SCH13) ●大津／鑄鋼 (SCPH2)、FC200 ～ 250、鑄工製造 農業機械部品、捲揚機械部品、油圧機器部品、 ポンプ関係部品、一般産業機械部品
特色	FCDを主とし、その他にもFC、SCS、SCH、SCPH等の多材質に対応可能
主要取引先	ヤンマー農機製造(株) (株)エスイージー (株)中北製作所 (株)クボタ (株)日本自動調節器製作所 甲南電機(株) 新明和工業(株) 西日本工業(株)
製造可能材質	FCD450～700 FC200～250 SCS13、14 SCH11、13 SCPH2、SC、SCW
製造可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	最大鑄込重量 FCD 1000kg SCS、SCH 320kg SCPH、SC、SCW 1500kg FC 1500kg
対応ロット・受注形態	単品、試作から量産まで
各種認証・資格	船級(ロイド、NK、DNV) 一級鑄造技能士 10名



主要設備

機械名	能力	メーカー	台数
●本社			
高周波誘導炉(ダクタイル)	1500KW2t	神鋼電機	1
〃 (ステンレス)	325KW350 kg	インダクトジャパン	1
AMFV-II06R自動製造機	508×610	東久	1
自硬性砂処理装置	5t/H	大洋マシナリー	2
自動砂処理装置	10t / H	新東工業	1
ショットプラスト	SNB50S27	〃	1
ハンガーショットプラスト	TK233	三龍社	1
ロータリーショットプラスト	D1000×L800	新東工業	1
焼鈍炉	B700×L1000×H700	大協耐火	1
両頭グラインダー		坂本鉄工所	6
コンプレッサー	SG610	コベルコ	1
〃	VS990	〃	1
集塵機	320㎡/m、70㎡/m、30㎡/m	アマノ	1
セルマシーン	A500	大阪シェル	1

機械名	能力	メーカー	台数
●本社 検査設備			
万能試験機	UH-500KN	島津製作所	1
シャルビー試験機		東京試験機	1
ブリネル硬度計		〃	1
発光分析機		スペクトロ	1
●大津工場			
自硬性砂処理設備	10t/H	大洋マシナリー	1
高周波炉	1200KW、1.5t	炉北芝電機	2
モノレールプラスト	KSB-25	新東工業	1
集塵機バグフィルター(バラシ)	WRT-5072T	アマノ	2
〃 (ショットプラスト)	WRT-3090T	〃	1
〃 (電気炉)	WRT-7112	〃	1
スクリュウコンプレッサー	VS660ADH(インバータ)	コベルコ	1
●大津工場 検査設備			
発光分析器		スペクトロ	1
超音波探傷器	UI-25	菱電湘南エレクトロニクス	1
紫外線探傷灯	S-100型	栄進化学	1

株式会社 KTK

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分1124-1 <https://www.ktk-88.co.jp>
TEL.0887-55-4344 FAX.0887-55-4389 info@ktk-88.co.jp



代 表 者 代表取締役 井戸 啓彰
営業担当者 小野 幸一郎
資 本 金 3,000万円
工場概要 敷地:10088㎡ 建物:2073㎡



ユーザーと共に歩み、あくなき
チャレンジ精神で明日を目指します。

主要製品名 (営業品目)	各種鉄鋼、鋳鋼、鋳鉄の加工製作及び販売、各種金型の設計・製作及び販売、前各号に付帯関連する一切の事業
特色	大型部品の機械加工
主要取引先	(株)特殊製鋼所 高知機型工業(株) (株)SKK (有)平田工作所
加工可能材質	各種鉄鋼 鋳鋼 鋳鉄 ステンレス
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●重量 MAX20t ●大きさ ~φ4000mm
対応ロット・受注形態	多品種少量



主要設備

機械名	能 力	メーカー名	台数
立旋盤 TSU-30/35	Ø3500×2000H	芝浦工機	1
立旋盤 TMO-20	Ø2300×1600H	OM	1
立旋盤 TSS-16A	Ø1600×1650H	芝浦工機	1
立旋盤 TSS-20/40C(S)	Ø2000/Ø4000×2200H	東芝機械	1
横中グリ盤 A3130FU	7000L×2300H×1500	池貝鉄工	1
横中グリ盤 2A656RF11	9150L×2700H×1200 テーブル 2000×2500	ロシア製	1
横中グリ盤 BF-13A	4000×2000×900 テーブル 2000×2500	芝浦工機	1
横中グリ盤 NB-90	テーブル1200×1400	若山鉄工	1
立型マシニング 8VAT	1800×820×600	大隈豊和	1
門型マシニング MCV25B	4000×2500×1500	オークマ	1
旋盤 CLL-750	1000×Ø750	DAINICHI	1
旋盤 LL-1500	1500×Ø400	中部工機	1
旋盤 LB300 OSP-E100L	Ø300×400	オークマ	1
正面旋盤 LHS-3616	Ø1600×3000(ベッド上の振りØ1070)	西部工機	1
ラジアル TRE-2500	1750H×450H×850	岡田メカニカ	1
天井クレーン	20t	日本ホイスト	1
天井クレーン	10t	日本ホイスト	2
コンプレッサー	OSP-2206AR 30HP	日立	2
交流アーク溶接機	500A	ダイヘン	3
CO2 半自動溶接機	R350	ナショナル	1
チグ溶接機	300P	ダイヘン	1

有限会社 構運工業

有限会社 構運工業

検索

〒781-5201 高知県香南市野市町本村61-1

TEL 0887-55-0284 FAX 0887-55-3326 kouun@me.pikara.ne.jp

代 表 者 代表取締役 濱川 芳幸
 営業担当者 濱川 芳幸
 資 本 金 500万円
 工場概要 敷地:1,650㎡ 建物:760㎡
 従業員数 6名



主要製品名 (営業品目)	単発型プレス金型(新規、メンテナンス)、大物部品加工
主要取引先	深江特殊鋼(株) (株)松村鉄工所 (株)エスイージー
加工可能材質	鉄、アルミ、ステンレス【鋳物不可】
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●単発型プレス金型(300tまで) ●大物部品加工(2,000x3,000 門型マシニングセンタ)
対応ロット・受注形態	10個/ロットまで。大物の遠距離輸送は不可。

単発型プレス金型(新規、メンテナンス)
 及び大物部品加工はお任せください。



主要設備

機械名	能力	メーカー	台数
門型マシニングセンタ MCV-A (90°アタッチメント付き)	1,500x2,000x3,000	オオクマ	2
縦型マシニングセンタ MILLAC611VⅡ	600x610x1,300	オオクマ	1
〃 MCV630	635x635x1,300	OKK	1
〃 VM5Ⅲ	510x510x1,020	OKK	1
NCフライスMHA600	600x600x1,300	OKK	1
ワイヤーカットα1-C	300x370x520	ファナック	1
平面研磨機	400x900	日立ビエエンジニアリング	1

機械名	能力	メーカー	台数
平面研磨機	200x500	FALCON	1
クランクプレス	300t	アイダ	1
〃	150t	アイダ	1
天井クレーン	2.8t		4
フォークリフト	3t		1
NEW Fusion360	3次元CAD/CAM/CAE	Autodesk	1

高知機型工業 株式会社

●本社：〒781-5452 高知県香南市香我美町下分1244-1

●大連事務所：中国大連市甘井子区辛達街7号

TEL.0887-50-3988 FAX.0887-55-3906 <https://www.nc-model-inc.co.jp>

info@nc-model-inc.co.jp masayuki3988@nc-model-inc.co.jp



代表者 代表取締役社長 北 政憲
営業担当者 北 雅之
資本金 3,400万円
工場概要 工場：14.261㎡ 建物：7.604㎡
従業員数 29名



主要製品名 (営業品目)

・鋳造用金型 ・木型 ・樹脂型 ・中子型
・量産鋳鋼品 精密鋳造品
・光造型品 型無しでの鋳物製作(デジタル・クイック・キャスト)
・試作用アルミ鋳物 CFRP

特色

・光造形システム、3Dプリンター、3Dレーザー測定器を活用し、スピーディーな開発試作可能
・完成品からリバースエンジニアリングで鋳造型製作可能(素材図・レイアウト図も作成可能)
・エポキシ樹脂53年の実績を活かしたCFRP造型

主要取引先

県内外企業

加工可能材質

AC FC FCD SC SCS ケミウッド 発泡スチロール ウレタン

加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)

●金型用 1060×3050×800
●木型用 6000×3500×2200 3000×2000×1200

対応ロット・受注形態

単品模型から小ロットの試作開発品、量産品調達まで

各種認証・資格

ISO9001-2015年度版更新済み、FRP1級資格者、非破壊X線主任者免許



主要設備

機械名	能力	メーカー	台数
門型マシニングセンター MCV-A	1650×2050	オークマ	1
立型マシニングセンター MILLAC-1052V	1060×3050×800	オークマ	1
立型マシニングセンター 大隈	MC-6VA/MC60VA	オークマ	2
汎用機械			7
NC ルーター	6000×3500×2200、3000×2000×1200	RENDER	2
木工機械類			22
3D CAD/(Creo,CATIA,TopSolidなど)	TopSolid	IronCAD	13
光造形システム	SLA7000	3Dシステムズ	1
3Dプリンター	400×400×400		3
レイアウトマシン		東京貿易	1

機械名	能力	メーカー	台数
ファローエッジアーム2.7M7軸システム	非接触測定器	FARO	1
三次元測定機XM-T1000/1500		キーエンス	1
ミットヨスピンアーム多関節三次元座標測定器	接触型測定器	ミットヨ	1
蛍光X線分析装置 ZSX100S		リガク	1
炭素分析装置 EMIA-110		堀場	1
シェルマシン	300,400,500,1200,1500 サイズ	東洋シェル他	19
樹脂真空注型機	900×600		1
アルミ溶解炉	100Kg	小坂	1
オートクレーブ	2000×φ1000		2
3Dターニングマシン	φ150×900	旭川機械	1

鋳造用の型製作(金型・木型・樹脂型等)及び
鋳物・鋳鋼品の試作開発から量産品調達まで。

高知旭光精工 株式会社

〒788-0783 高知県宿毛市平田町戸内3433-18 <http://www.kochi-kyokko.jp>
TEL.0880-66-2421 FAX.0880-66-2422 webmaster@kochi-kyokko.jp





代表者 代表取締役 大内 哲也
営業担当者 尾川 明秀
資本金 2,000万円
工場概要 工場:3000㎡ 建物:1500㎡
従業員数 35名(パート含む)



品質には自信があり、
最短納期で対応します。

主要製品名 (営業品目)	半導体製造装置部品、電子部品製造装置部品、 医療用検査装置部品、事務機器部品、食品用他金型部品
特色	半導体製造装置、電子部品製造装置部品の精密部品加工を主に、あらゆる 分野の精密部品を加工から検査まで一貫した体制でお応えいたします。
主要取引先	旭光精工(株) 大日本スクリーン(株)
加工可能材質	アルミ、ステンレス、鉄 他
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●重量:200kg ●大きさ:角物 1000mm×2000mm 三次元測定範囲の精度保証
対応ロット・受注形態	多品種少量から量産まで
各種認証・資格	ISO9001: 2015 認証取得



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
縦型マシニングセンター V55	900×400-2/パレット	牧野フライス	2
〃 V56	900×450	〃	1
〃 V33	600×400	〃	1
〃 NV4000	600×400	森精機	1
〃 VM4Ⅲ	630×410	OKK	1
横型マシニングセンター A82	800×800-2/パレット	牧野フライス	1
〃 A55	560×560-2/パレット	〃	1
〃 NH4000	560×560-2/パレット	森精機	1
精密平面研削盤 PSG-84DX	800×400	岡本工作機械	1
〃 PSG-1380	1300×800	岡本工作機械	1
三次元測定機	1200×1800	東京精密	1

機械名	能力	メーカー名	台数
全自動ドリル研磨機		OSG	1
CAD/CAM システム GIBBS2.5		松浦機械	3
ハイトマスター H=300		ミットヨ	1
表面粗さ計 SJ-301		ミットヨ	1
測定顕微鏡 MM-60	200×200	ニコン	1
CNC 三次元測定機 APEX910	1005×905	ミットヨ	1
縦型マシニングセンター VB-53	1000×500	OKK	1
門型マシニングセンター BC8F	2000×1000	キタムラ	1
〃 BC8G	2000×1000	キタムラ	1
横型5軸マシニングセンター a500Z	500×500	牧野フライス	1

高知精工メッキ 株式会社

〒783-0001 高知県南国市日吉町2丁目1-12 <http://www.ksm-com.jp>
TEL.088-864-2260 FAX.088-863-5236 mail@ksm-com.jp



代表者 代表取締役 岩崎 秀雄
営業担当者 大村(メッキ部門) 葛岡(鉄工部門)
資本金 2,000万円
工場概要 工場:本社工場 6400㎡ 建物:本社工場 5000㎡
長岡工場 5000㎡ 長岡工場 2000㎡
従業員数 106名



主要製品名 (営業品目)	・各種電気メッキ／鉛フリーはんだめっき(錫銅めっき)・金めっき・銀めっき・銅めっき・ 錫めっき・クロムめっき・亜鉛めっき・その他の鍍金表面処理／無電解ニッケルめっき・ 無電解 錫めっき・アルマイト・黒染め・酸洗い・電解研磨・ショットブラスト ・機械加工・組立／マシニング・NC旋削・フライス・研削・鋸切断・プレス・溶接
特色	試作品のめっき処理・サンプルづけ承ります。今まで多くのめっき処理を立上げてきた ノウハウを活かし設備導入も含めて取組検討致します。機械加工では横形・立形MC、 NC旋盤、円筒・平面研削盤、ガンドリル等の設備があり複雑な工程に対応できます。
主要取引先	(株)ミロク製作所 TMTマシナリー(株) (株)エクセル電子 (株)ニチフ端子工業 京セラ(株) (株)三ツ星電器製作所 三菱重工工作機械(株) 三菱電機(株) (株)日本製鋼所 住友重機械工場(株) 住友化学(株) オイルス工業(株) 井上特殊鋼(株)
加工可能材質	鉄、SUS、アルミ 他
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●丸物 旋削φ300mm×3500mmL、φ2000mm×1550mmL ●角物 5000mm×2500mm×2000mm、2000mm×1500mm×1450mm ●研削 φ300mm×2200mm、φ1250mm×600mm
対応ロット・受注形態	1個の試作から量産まで対応致します。
各種認証・資格	環境ISO 14001認証取得 技能検定国家資格-71名 他検定合格者多数 電気メッキ作業／1級:19名、2級:20名 数値制御旋盤作業／1級:12名、2級:1名 マシニングセンター作業／1級11名、2級7名 非破壊検査 超音波探傷検査(UT)、 浸透探傷検査(PT)レベル2:2名 ※「技能検定に係る優良事業所」として厚生労働大臣表彰

精密機械加工からめっき処理まで
一貫加工することにより短納期を実現します。

主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
全自動バレルめっき装置	銀・銅・ニッケル・スズ・亜鉛	—	各1ライン
全自動ハンガーメッキ装置	ニッケル3個クロム	—	各1ライン
工業用クロムめっき装置	2400×800×1800H/6000L その他	—	5ライン
半自動・手動めっき装置	金・銀・銅・鉛フリーはんだ・アルマイト・ 無電解ニッケル・黒染め・亜鉛・電解研磨	—	—
蛍光X線膜厚計	エスアイアイSFT9300 3200	エスアイアイナテコロジ	2
蛍光X線膜厚計(ハンディタイプ)	VANTA	オリンパス	1
立型NC旋盤	TUE-150S(φ2000×1550L)	東芝精機	2
横型NC旋盤	TL40Y(φ600×2000L×3500L)	森精機	10
横型マシニングセンター	MN800DII-BAR(1530×1100×1020)	ニイガタマシニング/他	10

機械名	能力	メーカー名	台数
立型マシニングセンター	MILLAC852VⅡ(2050×850×750)	オークマ 他	9
門型マシニングセンター	MCR(5000×2500×2000)	オークマ 他	2
複合機	INTEGREX420HⅡ	ヤマザキマザック	3
横中ぐりフライス盤	BTD-110R16(2000×1500×1450)	東芝精機	2
円筒研磨盤	GP45B(φ350×2200L)	シギヤ精機	6
平面研磨盤	PSG64DX(650×400)	岡本工作機械	2
立型研磨盤	VMG125(φ1250×600L) VMG55	太陽工機	1
ガンドリルマシン	MEG1000scn(φ4-32×1000L)	ミロク機械	1
3次元測定器	CRYATA-APEX S123010	ミットヨ	1



株式会社 高知歯車

〒781-5101 高知県高知市布師田3961-1 <http://www.kochihaguruma.jp>
TEL.088-846-2388 FAX.088-846-2700 info@kochihaguruma.jp




代 表 者 代表取締役 鈴江 寿浩
営業担当者 鈴江 寿浩
資 本 金 1,000万円
工場概要 工場:1,280㎡ 建物:862㎡
従業員数 19名



主要製品名 (営業品目)	平歯車、はすば歯車、タイミングプーリー、スプロケット、ウォームギア
特色	創業60年信頼と誠実をモットーに歯切から歯研までできる歯車の専門工場として、迅速に対応できる生産体制をとっております。
主要取引先	(株)片岡機械製作所 (株)大昌鉄工所 (株)泉井鐵工所 CKDシコク精工(株) 川之江造機(株) ミロク機械(株) (株)山崎技研 ツカサ重機(株) (株)SKK
加工可能材質	鉄(S45C他) 樹脂、アルミ、ステン
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●モジュール0.5～モジュール22 ●大きさ φ10～φ1,800
対応ロット・受注形態	1個から対応 多品種少量が望ましい

各種歯車、タイミングプーリー、
多品種少量短納期で対応致します。



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
歯切盤 大型	NDH-1800 (M3～M22)	日本機械	2
〃	NDH-1200 (クラウニング付1台)	〃	2
歯切盤 中型	KL1000 (～M16)	カシフジ	2
歯切盤 小型	NDP750 (M0.5～M6)	日本機械	1
〃	MU6他 (M0.5～M6)	日本機械セイフ 他	4
NC歯切盤	KL450, KL451, KN151	カシフジ	3
歯車形削盤	TF-7最大外径φ140	東京機械製作所	1
歯車面取盤	GTR-350F 他	岡本工作機械	3
歯車研削盤	SHG360NC (M1.5～M5)	岡本工作機械	1
〃	ZSTZ630-C3 (M2～M12)	ナイルス	1
内面研削盤	IGM-2M	岡本工作機械	1

機械名	能力	メーカー名	台数
平面研削盤	PSG-64DX (600×400)	岡本工作機械	1
ホブ研削盤	HR255	清和鉄工	1
歯車試験機	TTI-450E他	東京テクニカル 他	2
CNC旋盤	QUICK TURN 200, QUICK TURN 360MA, QT30, QTNEXUS250-2M	マザック 他	4
汎用旋盤	BL-510S-1000他	〃	3
ネジフライス盤	TMSA-80 (M1.25～M6)	網島機械製作所	1
キー溝加工機	TK-250NS (3mm～25mm)	宝機械工業	1
キーシーター	KS5e (7mm～56mm)	村田機械	2
フライス盤	YZ-8WR 他	山崎技研 他	2
NCフライス盤	RTVS2N-EG	武田機械	1
ラジアルボール盤	TRD-800 他	東亜機械製作所 他	2

有限会社 高知発条製作所

〒781-2133 高知県吾川郡いの町加田1693 <http://kochihatsujo.web.fc2.com>
TEL.088-892-1061 FAX.088-893-0760 kochi-spring@miracle.ocn.ne.jp



代 表 者 代表取締役 吉井 修平
営業担当者 吉井 太一
資 本 金 300万円
工場概要 敷地:250㎡
従業員数 3名

少量多品種、短納期対応、一般機器・装置の
材料手配・組立・設置まで一貫対応。

主要製品名 (営業品目)	各種ばねの類の製造・販売・一般機具・部品の販売・設計
特色	●ばね類 線径φ0.23～φ12まで幅広く、1個から対応。少量多品種を強みとし短納期も対応。 ●機械加工・組立(協力会社) 材料手配・機械加工・熱処理・表面処理・組立・現地設置まで一貫対応可能搬送装置等の設計からも実績有り
主要取引先	(株)光洋機工商会 コムラ産業(株) (株)ササオカ、ジャスティン(株) 松影機工(株) 三菱製鋼(株)
加工可能材質	●ばね類 硬鋼線、ピアノ線(SUP、オイルテンパー線 協力会社にて対応)、ばね用ステンレス、リボン鋼、ベークライト鋼、他 ●機械加工・組立(協力会社) SS、炭素鋼、工具鋼、SUS、プリハードン鋼、鋳物、真鍮
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●ばね類 線径:～φ13(φ14以上協力会社にて対応) ●機械加工・組立(協力会社) 重量:最大5t 大きさ:φ400×3000、5000×2000×1500 精度:0.01mm以下
対応ロット・受注形態	一個から対応。少量多品種が強み。量産は内容により相談。



主要設備

機械名	能 力	メーカー名	台数
ばね類			
旋盤型コイルングマシン	～φ12	自社製	1
旋盤型コイルングマシン	～φ11	自社製	1
汎用コイルングマシン	φ1～φ3	(株)佐藤機械製作所	1
汎用コイルングマシン	φ0.23～φ1	(株)佐藤機械製作所	6
汎用コイルングマシン	φ0.23～φ1	(株)奥野機械製作所	4
湿式研磨機			1
NEW テーブルベンダー(NWB-16)	～φ16	協同エンジニアリン	1
NEW テンパー炉	～500c(φ411x奥1200x高250)	三共(株)	1

株式会社 坂本技研

〒783-0022 高知県南国市小籠941-6 <https://www.sakamotogiken.com>
TEL.088-864-4277 FAX.088-864-4279 info@sakamotogiken.com



代表者 代表取締役 坂本 正興
営業担当者 山本 健児
資本金 4,000万円
工場概要 敷地:3662㎡ 建物:1134㎡
従業員数 35名



主要製品名 (営業品目)	同時5軸制御マシニング加工 特殊形状・曲面・曲線部品加工 油圧部品・マニホールド部品の加工 ワイヤークット放電加工 その他機械部品の加工 動バランス修正
特色	流体装置部品の製作実績を多く持っています。
主要取引先	(株)技研製作所 (株)垣内 井上特殊鋼(株) (株)クボタ (株)日本製鋼所
加工可能材質	SS、SC、SUS304、316、耐熱鋼(SUH、インコネル)、アルミ、チタン など
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●重量 ～1,000kg ●大きさ 500mm×500mm×400mm程度
対応ロット・受注形態	単品 1～100個、量産品 100～5,000個
各種認証・資格	ISO9001:2015(2021年4月更新)



加工技術集団と、3DCAD/CAMによる
設計・解析技術集団の両翼を備えた会社です。

主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
立型マシニングセンタ	VM5Ⅲ Bタイプ 1020×510×510	大阪機工	1
立型マシニングセンタ(同時5軸)	Vertex550-5X 6パレット付 / 400	三井精機工業	1
立型マシニングセンタ(同時5軸)	VG 5000	大阪機工	1
横型マシニングセンタ(同時4軸)	HM630 / 630	大阪機工	2
横型マシニングセンタ	A77	マキノ	1
立型マシニングセンタ(同時5軸)	"Vertex550-5XBBT40クローズドトレープ制御(スケール付)"	三井精機工業	1
ワイヤー放電加工機	FA10SM(ワーク搬送装置付)	三菱電機	1
立型マシニングセンタ	PCH600 820×820×720	大阪機工	1
〃 (4軸制御)	MCV410(AWC付) 500H×400W×800L	〃	2
〃 (4軸制御)	YZ-500SG	山崎技研	1
〃 (4軸制御)	MCV 460, 420	大阪機工	4
〃 (5軸制御)	VH7	大阪機工	1
〃 (5軸制御)	MCV520 1020×520×560	大阪機工	1
三次元測定機	600×300×200mm	Keyence	1
—ソフトウェア—			1
2次元CAD	Auto CAD LT2002	AutoDesk	1
〃	ME10	CoCreate	1
3次元CAD	One Space Designer	CoCreate	1
〃	Think ID	Think 3	1
〃	SolidWorks	Dassault Systems	1
CAD/CAM	Cam Magic	三菱電機	1
〃	Hyper Mil(5軸)	Open Mind	1
〃	Hyper Mil(3軸)	〃	1

株式会社 サヤカ

株式会社 サヤカ

検索


〒780-0002 高知県高知市重倉字力石524-4
TEL.088-845-0302 FAX.088-845-0342 kabusyk@nifty.com

代 表 者 山下 由美
営業担当者 山下 晃生
資 本 金 1,700万円
工場概要 敷地:1200㎡ 建物:900㎡
従業員数 10名

主要製品名 (営業品目)

産業機械部品 工作機械部品 社会開発関連設備部品
食品・医療機械部品 搬送・機械部品 プラント部品 その他

確かな技術と納期厳守で
ニーズにお応えします。



主要設備

機械名	能力	メーカー	台数
NC 門型中ぐり盤	3000×1500×1000		1
〃	3000×2000×1500		1
NC 横中ぐり盤	2000×1500×1450		1
〃	1500×1000×700		1
立型フライス盤	#3		1
横型フライス盤	YZ-8		2
普通旋盤	○1000×4000		1
〃	○700×5000		1

機械名	能力	メーカー	台数
普通旋盤	WR-2000 ○520×2000		1
各種工作機械			数台
全自動鋸盤			1
キーシーター			2
ラジアルボール盤			1
各種溶接機械			数台
プラズマ切断機			1

三恵 株式会社

〒780-8017 高知県高知市南竹島町39-8
TEL.088-837-4811 FAX.088-837-4855

http://www.sankei-kochi.co.jp
irimajiri@sankei-kochi.co.jp



代表者 代表取締役 谷江 裕典
営業担当者 坂東 慎一、入交 哲生
資本金 2,000万円
従業員数 70名

本社 高知市南竹島町39-8
栈橋工場 高知市栈橋通4丁目13-28
第3工場 高知市南竹島町40-27

主要製品名 (営業品目)	小袋自動包装機械部品加工及び組立、 各種産業機械部品加工及び組立、製缶及び単品部品加工
特色	部品加工から組立までの一貫した受注に力を入れております。
主要取引先	(株)トパック (株)三雅 (株)瑞光 谷沢菓機工業(株) シブヤパッケージングシステム(株)
加工可能材質	鉄・アルミ・ステン
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	大型トラックに乗る範囲
各種認証・資格	ISO9001



「やればできる」を合言葉に徹底したチームプレーと若さ、
基本に忠実な姿勢や積極的な技術開発で、人々が次の時代に求める
「より速く・より安く・より高品質な」製品の提供に努めております。

主要設備

機械名	能力	メーカー	台数
5軸制御マシニングセンタ DMU50	B110 C360 X500 Y450 Z400	森精機	1
高精度多面加工 マシニングセンタ J600	B210 C360 X850 Y550 Z510	マザック	1
マシニングセンタ-DuraVertical5080	X800 Y530 Z510	森精機	1
立形マシニングセンタ 635Vecoline	X635 Y510 Z460	〃	1
〃 DuraVertical635eco	X635 Y510 Z460	〃	1
〃 DuraVertical5060	X600 Y530 Z550	〃	1
〃 DuraVertical5060	X600 Y530 Z550	〃	1
〃 DuraVertical635eco	X635 Y510 Z460	〃	1
マシニングセンタ NV5000α	X800 Y500 Z550	〃	1
立形マシニングセンタ NV-5000	X800 Y500 Z550	〃	1
〃 SV-503/40	X800 Y500 Z550	〃	1
〃 SV-500	平湖三雅(中国)へ出資	〃	1
〃 VS-80	X1600 Y860 Z600	〃	1
門形マシニングセンタ MCV-A	X3000 Y2000 Z1200	オオクマ	1
フライス YZ-8WR	X850 Y375 Z550	山崎	2
横フライス YZB-85	X920 Y530 Z380	〃	1
フライス YMU-900	X900 Y440 Z430	山口	1
〃 YZ-8	X870 Y360 Z580	山崎	2
〃 YZ-8N	〃	〃	1
〃 YZ	〃	〃	1

機械名	能力	メーカー	台数
CNC旋盤Duraturn2550	X3500 Z50	森精機	1
CNC旋盤SL-403B/800	X6500 Z700	〃	1
CNC NL2500Y/700	X3500 Z600	〃	1
CNC旋盤 SL-253BMC/1000	X3000 Z800	〃	1
〃 SL-250BMC/500	平湖三雅(中国)へ出資	〃	1
〃 CL2000A	X4400 Z363	〃	1
NC旋盤 SL-25	X2500 Z450	〃	〃
旋盤 DLG-SH 63*1500	X250 Z1500	大日	1
〃 DLG-SH 63*1000	X250 Z1000	〃	1
タッピングマシン α-T14IAL	X700 Y380 Z300	ファナック	1
ワイヤ放電加工機	〃	〃	1
横型フライス盤 NK-1#	〃	イワシタ	2
センタースタック機	〃	ウキ	1
CNC三次元測定機 CRYSTA-Apex S776	X700 Y700 Z600	ミツトヨ	1
テーブル形横中ぐりフライス盤BTD-200QH	X1500 Y1200 Z700 W400	東芝	1
ブローチ盤 TK50	〃	宝	1
卓上ボール盤	〃	〃	5
ドリル切削盤	〃	〃	2
アルゴン溶接機	〃	〃	1
2.8tクレーン	〃	〃	3
2tクレーン	〃	〃	1

有限会社 三進

有限会社 三進



検索

〒782-0055 高知県香美市土佐山田町須江字宮坂18-1
TEL.0887-53-1431 FAX.0887-53-1432 sansin@mg.pikara.ne.jp

代 表 者 代表取締役 藤岡 邦男
営業担当者 藤岡 邦男、植木 康夫(課長)
資 本 金 500万円
従業員数 10名



主要製品名 (営業品目)	各種工作機械部品、光学系検査装置部品加工
特色	猟銃部品加工で培われた技術をベースに、より高品質で高精度な部品を製造し、お客様との信頼関係を構築しております。
主要取引先	井上特殊鋼(株) (株)南国ミロク (株)ミロク製作所
加工可能材質	アルミ、ステンレス等非鉄金属
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	精度±0.02mm
対応ロット・受注形態	多品種少量



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
縦型MC FJV-250	1020×510	MAZAK	4
〃 VCN410A	900×410	〃	2
〃 VCS530C	1020×510	〃	1
〃 CV-500	1020×510	森精機	1
縦型タッピングセンタ	TV-40	森精機	1
〃	TV-30	〃	1
縦型NCフライス	700×350	OKK	1
縦型フライス YZ-8WR	850×400	山崎技研	1

機械名	能力	メーカー名	台数
横型MC HCN5000II	500×500 (2P)	MAZAK	1
平面研削機 PSG64	600×400	岡本工作所	1
NC 旋盤 QTN-200	8 Inch×500	MAZAK	1
汎用旋盤 BL530	9 Inch		1
汎用フライス		エンシュウ	1
CAD / CAM	cammagic	三菱	1
三次元測定機M544	500×400	ミツトヨ	1

当社は、少量多品種・精密部品加工に対応するとともに、品質の向上をはかっております。

有限会社 繁春鉄工所

〒783-0005 高知県南国市大桶乙1221-3
TEL.088-864-3534 FAX.088-863-1681

http://shigeharu.jp
shigeharu3534@hotmail.com



代表者 代表取締役 高田 繁正
営業担当者 取締役 高田 祐輔
本社工場長 町田 行正
第二工場長 中司 行彦
第三工場長 小笠原 成浩

資本金 500万円

工場概要 敷地:1983㎡ 建物:1586㎡

従業員数 71名



主要製品名 (営業品目)	農業機械部品、建設用機械部品、一般産業用機械部品、 量産品・多品種小ロット品
特色	マシニング・NC旋盤・汎用フライスによる多品種小ロット品や、カントリー などによる生産品などを丸物・板物・材質問わずに加工しています。
主要取引先	ヤンマー農機製造(株) (株)寶角ギヤー 東邦機械工業(株)
加工可能材質	鉄・鋳物・真鍮・アルミニウム・ステンレスなど
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●丸材 φ4mm～φ600mmまで ●板材 X1000mm Y350mmまで
対応ロット・受注形態	1～2000ヶ



主要設備

機械名	能力	台数
NC旋盤複合機	450×1500	5
NC旋盤 LB15、LB12	170×500、200×350	14
NC旋盤 NLX4000など	φ550×550	10
	390×470、300×700	9
	380×1000	3
NC旋盤 NLX2500など	φ3～φ60×4000	13
NC旋盤(ガントリー)	100×120	5
立型MC	700×400×500	3
	550×400×400	3
	800×500×500	16
	1000×550×550	2
	1000×500×500	10
	600×400×500	1
横型MC HMC40(10/パレット)	350×350×400	14

機械名	能力	台数
簡易NC フライス YZ8WR、CR	850×400×520	4
汎用フライス YZ8C、YZ8 他	850×400×520	7
汎用旋盤	5R	4
センタリングマシン	105×1000	1
プレーキ RC100		1
自動面取機		1
パイプ自動切断機		5
直立ボール盤、ボール盤		10
溶接ロボット		13
ブローチ、キー加工機		3
三次元測定機		1
表面粗さ測定機		3
平面研磨機	400×200	1
コントレーサー		1

多様なニーズに応える新技術の開発・向上に努める
生産体制の二層の合理化を図り、より高精度・高品質な製品づくりを目指しています。
多品種少ロットは専門チームで、量産品は16時間体制にて日々生産いたします。

株式会社 ジーケーディ NEW

〒782-0031 高知県香美市土佐山田町東本町1丁目2-9
TEL.0887-52-8745 FAX.0887-52-8746

<http://gkd.jp>
gkd@sky.plala.or.jp




代表者 代表取締役 源川 将保
営業担当者 山岡 陽平
資本金 200万円
従業員数 2名




不可能を可能にする設計集団。
それが我々ジーケーディです。
真の価値をお客様と協力し設計いたします。

主要製品名 (営業品目)	動バランス測定・修正、曲線・曲面加工、微細加工、難削材加工、 解析・設計・製作
特色	お客様の"こうしたい、こうなりませんか?"その要望を具現化いたします。
主要取引先	(株)小谷穀粉、(株)都筑製作所、本田技研工業(株)、山陽特殊製鋼(株)、 京都大学関連 等
加工可能材質	硬脆材、ガラス、難削鋼材
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	小径穴加工: $\phi 0.05\text{mm}$ までは実績!! $\phi 0.05\text{mm}$ 未満は挑戦!! 要相談
対応ロット・受注形態	1個～(要相談)



スピンドルスター
(高速回転仕様)
 $\text{max } 50,000\text{min}^{-1}$


動バランス測定・修正



インペラーカッター

【2面修正 $G=2.5$ at $N=4,000\text{min}^{-1}$ (許容不釣合い量 $12.951\text{g}\cdot\text{mm}$ 以下) 重量 2.17kg 】
●修正前 $G4.3$ (不釣合い量 $22.28\text{g}\cdot\text{mm}$) → ●修正後 2面修正 $G0.95$ (不釣合い量 $4.92\text{g}\cdot\text{mm}$)

小径穴加工



ネジレ穴加工 (精円穴 長径:17.0mm 短径:6.0mm)



主要設備

機械名	能力	メーカー	台数
スピンドルスター(高速回転用)	$\text{max } 50,000\text{min}^{-1}$	(株)ジーケーディ	1
高周波スピンドル	$\text{max } 50,000\text{min}^{-1}$	(株)シーグ	

四国スッピル工業 有限会社

〒783-0025 高知県南国市下末松71-4 <https://www.shikoku-suppile.co.jp>
TEL.088-863-2675 FAX.088-863-0754 suppile@extra.ocn.ne.jp



代表者 代表取締役 小比賀 俊文
営業担当者 小比賀 俊文
資本金 1,000万円
工場概要 本社 敷地1,700㎡ 建屋1,050㎡
双葉台 敷地2,597㎡ 建屋833㎡
従業員数 23名



主要製品名 (営業品目)	工作機械用精密部品、建設機械用精密油圧部品、その他
特色	高精度油圧・水圧部品等 産業用ロボットを用いた量産体制
主要取引先	(株)村上製作所 日本ジョンクレーン(株) (株)クボタ (株)垣内 高須工業(株)
加工可能材質	鉄・アルミ・ステンレス・鋳物 その他
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	φ300mm×300mmまで



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
NC旋盤	SL-3 8時チャック	森精機	1
〃	SL-3 10時四爪チャック	森精機	1
〃	SL-4 10時四爪チャック	森精機	1
〃	SL-4A 10時チャック	森精機	1
〃	SL-20 8時チャック	森精機	1
〃	SL-35A 12時チャック	森精機	1
〃	SL-3B型 10時チャック	森精機	1
〃	SL-35M型 12時チャック	森精機	1
〃	CL-2000B型 8時チャック	森精機	1
〃	CL-25B10時チャック	森精機	2
〃	CL-25A10時チャック 18ステーション ロボット付	森精機	1
〃	DuraTurn 2550 10時チャック	森精機	1
〃	NLX2500/700 10時四爪チャック	森精機	1
複合CNC旋盤	SL-25Y-500型 10時チャック	森精機	1
〃	SL-25MC 10時チャック16ステーション ロボット付	森精機	1
〃	NL2500MC/700 10時チャック 20ステーション ロボット付	森精機	1
〃	NLX3000MC/700 10時チャック	森精機	1
6軸ハンドリングロボット	MC-50-01-FD11-0000	不二越	1
汎用旋盤	MR-1000	森精機	1
〃	MS-850型	森精機	1
直立ボール盤		吉田	2
ボール盤			4
NC鋸盤	PCSAW330	アマダ	1
ワイヤー放電加工機	SX-10P	三菱電機	1

機械名	能力	メーカー名	台数
横型マシニングセンター	MH-40 400角 10バレット ATC92	森精機	1
〃	MH-40 400角 8バレット ATC120	森精機	1
〃	NH-4000 DCG 400角 3バレット ATC60	森精機	2
〃	NH-4000 DCG 400角 3バレット ATC120	森精機	1
〃	NH-4000 DCG 400角 10バレット ATC120	森精機	1
〃	NH-5000 500角 3バレット ATC120	森精機	1
〃	SH403 400角 3バレット ATC120	森精機	1
〃	HG500II 500角 8バレット ATC120	日立精機	1
〃	MCH-600型 630角 2バレット ATC41	OKK	1
立型マシニングセンター	MV-ジュニア ATC20	森精機	1
〃	MV-40E ATC30	森精機	1
〃	MILLAC561V II型 ATC30	オークマ	1
門型マシニングセンター	OSV-811型	大島機工	2
NCフライス	BMV-500 ANC型 ATC6	大島機工	1
〃	BMV-400 NC型	大島機工	1
〃	ON-3VII ガンバミル	大島機工	1
立フライス	NKV-11/4#	イワシタ	1
半自動溶接機	YD-500GR3	パナソニック	1
〃	YD-350KR1	パナソニック	1
ショットプラスト	FR-30	大鉄	1
三次元測定機	VF-600A	東京精密	1
表面粗さ測定機		東京精密	1
JIS-0級石定盤			2
偏心検査器			

お客様に信頼される良き製品を提供し、
常に「モノづくり」に対して知恵を出し、
快適な環境づくりをめざします。

四国メーカー 株式会社

〒788-0783 高知県宿毛市平田町戸内3386-35 <https://www.shikoku-meiko.co.jp>
TEL.0880-66-1027 FAX.0880-66-1252 smeiko@beach.ocn.ne.jp



代表者 代表取締役 加藤 一徳
資本金 1,000万円
工場概要 敷地:42000㎡ 建物:8000㎡
従業員数 48名



I challenge myself to new field
新たな分野に挑む「四国メーカー」

主要製品名 (営業品目)	オフィスチェア、パーラーチェア
特色	「金型」から「完成品出荷」まで一貫体制
主要取引先	株式会社クオリ
加工可能材質	樹脂成形使用材料:PP,PAG,POM,TPO,TPU ウレタン発泡:軟質モールドバイオポリウレタン、軟質モールドポリウレタン
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	樹脂成形:PP樹脂約30g～約2000g
対応ロット・受注形態	最小ロット 樹脂成型:300個 ウレタン:100個



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
全電動射出成形機	80トン	日本製鋼所	1
〃	130トン	〃	1
〃	180トン	〃	1
〃	280トン	〃	4
〃	450トン	〃	1
〃	550トン	〃	1
〃	650トン	〃	3
CNCジグボーラー	YBM9150V (1500×900×450)	安田工業(株)	1
グラファイト電極加工機	V33i GRAPHITE (650×450×350)	(株)牧野ファイン製作所	1
型彫り放電加工機	AG60L (3軸)型 (600×420×370)	(株)ソディック	1
ワイヤーカット放電加工機	ALN800G型 (800×600×500)	(株)ソディック	1

機械名	能力	メーカー名	台数
細穴放電加工機	RH3525 (350×250×350)	三菱電機カニカマシナ	1
フライス盤	AEV4-85 (850×500×400)	(株)牧野ファイン製作所	1
平面研削盤	PSG138DX形 (1300×800×695)	岡本工作機械製作所	1
成形研削盤	PFG500DXALII形 (520×180×300)	岡本工作機械製作所	1
小型ラジアルボール盤	BR-1250	大島機工(株)	1
直立ボール盤	KUD-550FP	(株)紀和工販	1
レーザー溶接機	ALM250 REV4 (250W)	ALPHA	1
3D三次元測定機	CRYSTA-Apex S9106 (900×1000×600)	(株)ミットヨ	1
測定顕微鏡	MF-B2017D (200×170×220)	(株)ミットヨ	1
ウレタン発泡機		クラウス・マッファイ	1
〃		東邦機械工業	1

有限会社 新栄工業

有限会社 新栄工業

検索

本社：〒783-0005 高知県南国市大桶乙780

TEL.088-864-6339 FAX.088-864-6336 sinei.1982.10.2@blue.ocn.ne.jp

第2工場：〒783-0005 高知県南国市片山1890-4

代表者 代表取締役 尾形 和茂

営業担当者 尾形 和茂

資本金 300万円

従業員数 19名

主要製品名 (営業品目)

鋼構造物工事業、機械設備、製缶、ステンレス、
鋼製架台、金物製作

特色

水門、各種プラント設備の製缶・組立を得意とし、材料調達から製缶、
塗装、組立と一貫した対策を取っています

主要取引先

(株)四国ポンプセンター (有)愛機工業 (株)垣内 日東河川工業(株)
島産業(株) クボタ環境サービス(株) 高知精工メッキ(株)

加工可能材質

SS、SUS 他

各種認証・資格

鋼構造物工事業 溶接資格(SA-2F、SA-3F、MA-F、WES8103)

3,000x4,000
重量 5t3,200x3,200
重量 3tφ2,400
重量 2t

主要設備

機械名	能力	台数
天井クレーン	2.8t	
半自動溶接機		7
プラズマ切断機		1
開先機		1
ポジショナー		2
ラジアルボール盤		1
鋸盤	W650	1
TIG 溶接機		2

機械名	能力	台数
アイアンワーカー		1
ボンチング		2
プレス	200t	1
シャーリングMax13t		1
フォークリフト		1
トラックユニック車	4t	1
CAD		2

有限会社 眞功工作所

有限会社 眞功工作所 検索



〒783-0055 高知県南国市双葉台14
TEL.088-862-2189 FAX.088-862-2199 shinko2189@if-n.ne.jp

代 表 者 代表取締役 大石 信樹
営業担当者 大石 健一郎
資 本 金 300万円
工場概要 敷地:1400㎡ 建物:700㎡
従業員数 11名



様々な機械加工でお客様の
ニーズにお応えしております。

主要製品名 (営業品目)	機械部品加工
主要取引先	(株)垣内 (株)SKK 高知精工メッキ(株) (株)朝日技研 宇治電化学工業(株)
加工可能材質	鉄 特殊鋼 ステンレス アルミ
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●丸物:φ750mm～3000mm ●角物:1500mm×1200mm ●精度:10μm
対応ロット・受注形態	単品～小ロット(10～50個)
各種認証・資格	(株)日立製作所認定工場



主要設備

機械名	能 力	メーカー	台数
NC旋盤 MG650	650×2000	大日機械	1
〃 DL 75	750×3000	〃	2
〃 LB 15	250×500	オークマ	1
〃 LB 4000EX	300×750	〃	1
〃 LB 45 III	550×1000	〃	1
〃 QUICK TURN 300	250×600	マザック	1
汎用旋盤 LB-7	510×1200	ブルーライン	1
立型マシニングセンター-MCV660	660×650×1500	大阪機工	2
〃 SU-500	505×450×800	森精機	1
〃 TV-400	300×300×500	〃	1

機械名	能 力	メーカー	台数
CNC 横中ぐり盤 KBM11		倉敷機械	1
CNC 横中ぐり盤KBT10PX	W=3001500(X)×1200(Y)×800(Z)	倉敷機械	1
横型NC フライス盤 YZB85	W=5001500(X)×1000(Y)×800(Z)	山崎技研	1
ラジアルボール盤	500×900×700	大矢製作所	1
直立ボール盤KUP550FP	1300×1300	紀和鉄工所	3
ノコ盤		アマダ	1
溶接機		ナショナル	1

株式会社 須藤鉄工所

〒781-6410 高知県安芸郡田野町2697-1 <https://www.sudotekkosho.co.jp>
TEL.0887-38-2480 FAX.0887-38-6518 sudou@lime.ocn.ne.jp



代表者 代表取締役 須藤 工
営業担当者 須藤 工
従業員数 20名



主要製品名 (営業品目)

各種機械設計製造 橋梁 遊具設計製造
各種工作物 矢板止金具

主要取引先

(株)山崎機械製作所・富士鍛工(株)・(株)轟組・久保建設(株)
JA馬路村・土佐鶴酒造(株)・井上特殊鋼(株)



オーダーメイドで作るモノづくりの楽しさ、
機械からプラントの製作まで、技術の力、
鉄に関するモノづくりは全て自由自在に製作。

主要設備

機械名	能力	メーカー	台数
立型CNC旋盤 メガターン1600	最大の振り1650mm 最大加工径φ1650	ヤマザキマザック	3
立型CNC旋盤 メガターン900	最大の振り1000mm 最大加工径φ920 最大加工長さ800mm	ヤマザキマザック	1
CNC旋盤 SLANT TURN NEXUS500	最大の振りφ1040 往復大乗の振りφ748 最大加工径φ910 最大加工長さ2040mm	ヤマザキマザック	2
CNC旋盤 QUICK TURN SMART350 UNIVERSAL (1500)	最大の振りφ720 往復大上の振りφ423 最大加工径φ420 標準加工径φ254 最大加工長さ1549mm 棒材作業能力φ102	ヤマザキマザック	1
門型マシニング FJV-60/80	X軸移動量:2000mm Y軸移動量:1400mm Z軸移動量:660mm テーブル作業面大きさ:2240×1250mm	ヤマザキマザック	1
立型マシニング V-655/60N	X軸移動量:1500mm Y軸移動量:650mm Z軸移動量:650mm テーブル作業面大きさ:1740×650mm	ヤマザキマザック	1
レーザー加工機 FOM2R13015	LSTR13015	アマダ	1
レーザー加工機 ML3015HV-20CF2		三菱マカトロニクスエンジニアリング	1
プラズマ粉末肉盛り溶接機	制御装置 (PCB-500POD/NPFR)	パナソニック	1
TIG溶接機		パナソニック	4
フルデジタル溶接機 YD-350GR3		パナソニック	5
汎用油圧プレスブレーキ APM-30031	300トン×3100	相澤鉄工所	1
ディーゼルエンジンCo2 溶接機 DCW-350		デンヨー	2
半自動溶接機	500	パナソニック	7
ガウジング専用機 MRA-800		ダイヘン	2
鋸盤 形鋼バンドソーHKA400	H300×W400	アマダ	1
鋸盤	H500×W700	大東精機	1
フライス盤	YZ-80		1
直立ボール盤			1
ボール盤			3
シャーリング	13mm×2550		1
ロールベンダー	L2500		1

有限会社 隅田鉄工所

有限会社 隅田鉄工所 検索

〒781-8135 高知県高知市一宮南町1-8-37


TEL.088-845-7444 FAX.088-845-7443 sumida_s@sumidatekkousho.jp

代表者 代表取締役 隅田 宏
 営業担当者 隅田 宏
 資本金 300万円
 工場概要 敷地:500m² 建物:500m²
 従業員数 7名




品實、短納期にこだわります。
 最短即日、翌日にお渡し、出荷可能です。

主要製品名 (営業品目)	機械部品加工
特色	加工できる物であればどこよりも短納期で対応致します。
主要取引先	(株)山本工作所 (株)山崎技研 (株)高知歯車 森精機器(株)
加工可能材質	鉄(SS,SC,SCM,SKD,SNCL等) アルミ合金 ステンレス 砲金 真鍮 樹脂 等
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	φ8mm～φ250mmまで 約40kgまで
対応ロット・受注形態	1ヶ～1000ヶ



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
CNC旋盤	10 inch	森精機	2
〃	8 inch	〃	6
汎用旋盤	6尺	WASINO	1
DRILL MATE		FANAC	1
立型マシニングセンタ	DuraVertical5080(DDRT-200搭載)	森精機	1



有限会社 西洋鉄工

西洋鉄工 南国市 検索

〒783-0049 高知県南国市岡豊町中島378
TEL.088-866-2506 FAX.088-866-2509 seiyo@titan.ocn.ne.jp

代 表 者 代表取締役 谷脇 隆
営業担当者 谷脇 隆
資 本 金 1,000万円
工場概要 敷地:1000㎡ 建物:970㎡
従業員数 10名

主要製品名 (営業品目)	一般産業機械、設計、製作
特色	薄板・中板の曲、ロール物(タンク類・カバー類)等
主要取引先	県内、県外各社
加工可能材質	SS、SUS、チタン
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●重量:7t ●大きさ:10t車積載寸法 ●精度:一般製缶精度
対応ロット・受注形態	多品種少量



主要設備

機械名	能 力	メーカー名	台数
レーザー加工機	2Kw	小松	1
タレットパンチプレス	20 t	村田ワーナー	1
油圧シャーリング	3.2t×8'	小松	1
機械式シャーリング	6t×8'		1
プレスブレーキ	160t、50t、25t	小松	3
フリクションプレス	10t		1
ベンディングロール	6t×2m	アイセル	1
ターニングロール	2t、5t、10t		3
CO2 半自動溶接機	350w		10
アーク抵抗溶接機			5
TIG 溶接機	350w		3
溶接ロボット(ボジショナー付)		パナソニック	1
普通旋盤1			1
フライス盤1			1
ラジアルボール盤			1
パイプベンダー	max 25A		1
バンドソー		DAITO	1



2D CADデータ(メール)→3Dモデリング→展開
↓
LAS切断→製缶加工工程により複雑な
形状の部品でも正確・短納期にて納入致します。

有限会社 大協工産

〒781-5103 高知県南国市比江30-1

TEL.088-856-8269 FAX.088-856-8469

<https://daikyo-kochi.com>

info@daikyo-kochi.com



代表者 代表取締役 藤原 國廣

営業担当者 藤原 義正

資本金 300万円

従業員数 25名



主要製品名 (営業品目)

ファイバーレーザー溶接加工 t0.5~薄板ステンレス溶接
農機具部品製造 工作機械部品製造 強力吸引車部品製造
業務用冷蔵乾燥機部品製造 受配電板製造 レーザー加工
プラズマ加工 NCT加工 防災関連商品開発 製造、販売



◎ファイバーレーザー溶接 実例写真

主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
ファイバーレーザー溶接機	FLW600MT	アマダ	1
ファイバーレーザー加工機	2KW	〃	1
レーザー加工機	2kw	〃	1
タレットパンチプレス	30t	〃	1
プラズマ・パンチ複合機	100A-15t	〃	1
プレスブレーキ	25t~100t	〃	4
シャーリング	SSt0.5~t13.0	〃	1
〃	SUST0.5~t10.0	〃	1
アイアンワーカー	45t-2.5m	〃	1
セットプレス	30t	〃	1
コーナージャー	t0.8~t6.0	〃	2
自動プログラミング装置	AP-100	〃	2
3DCADシステム		ムトー	1

機械名	能力	メーカー名	台数
3Dプリンター		キーエンス	1
金型自動研磨機	TOGU-DX	アマダ	1
TIG溶接機	TAC201SP	ダイヘン	1
半自動溶接機	YD-350GR3	パナソニック	1
〃	350A	ダイヘンパナソニック	2
〃	200A	〃	10
半自動溶接機	160A	〃	6
手動プラズマ切断機	50A・30A	日立、ダイデン	2
スポット溶接機	ロングアーム式・直立式	NAS・ダイデン	3
ボール盤	ラジアル・直立		3
メタルソー切断機	Ø370・Ø250	日立	2
チップソー切断機	Ø405	ミタチ	1
パイプベンダー	SGP15A~80A		1

開発部門を含む新分野にも力を注いでおります。

株式会社 大進商工

〒783-0049 高知県南国市岡豊町中島391-5 <http://www.daishin-kochi.co.jp>
TEL.088-866-4681 FAX.088-866-4684 info@daishin-kochi.co.jp



代 表 者 代表取締役 川崎 修
営業担当者 川崎 健治
資 本 金 4,000万円
従業員数 16名



油圧の専門集団です
油圧のことなら何でも
ご相談ください。

主要製品名 (営業品目)


建設機械 一般産業機械用油圧システム
モーションパック(省エネ小型油圧システム)
各種油圧ユニット・給油ユニット、空・油圧機器販売

主要取引先

KYB 川崎重工 東京計器 イートン機器 三村鉄工、
パーカハネフィン CKD 堀内機械製作所 TAIYO

各種認証・資格

油圧調整士／特級1名 1級5名 2級6名
電気工事士／2種4名
溶接技能者／TN-F・N-2F・SN-2F資格1名




3軸同調 IMP



可変ピストンポンプ仕様(3圧3流量)
インテリジェントパワーユニット

インテリジェントパワーユニット
コントロールパネル



MPA(プレス用)



可変ピストンポンプMPV-P(紙管離脱用)

Web展示会



主要設備

機械名	能 力	台数
NC旋盤スマート200L	200L	1
フライス盤	3軸スケール付	2
ラジアルボール盤	11KW	1
直立ボール盤	2.2KW	1
スロッター	3軸スケール付	1
天井クレーン	29KN	4
TIG 溶接機	300P TIG	1
アーク溶接機		2
エアープラズマ切断機		1
平面研削盤		2
プレス試験機	180KN	1

機械名	能 力	台数
パイプベンダー	6B~2 inch	1
切断機		1
発電機	106 KW	1
テスト用油圧ユニット		2
作動油洗浄装置		3
流量計	~100ℓ/min・~200ℓ/min	各1
負荷試験用制御盤		2
◎ソフトウェア	2次元CAD	
M/CADAM Helix	2次元CAD	4
Solid MX		1

第十工業 株式会社

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分1153-7

<https://s10th.com>

TEL.0887-55-1222 FAX.0887-55-1239

k-10th-k-k@sweet.ocn.ne.jp



代表者 代表取締役 第十 忍

営業担当者 第十 忍

資本金 500万円

工場概要 敷地:本社6600㎡、吉川工場825㎡

建物:本社1200㎡、吉川工場495㎡

従業員数 14名



信頼できる溶接。

主要製品名 (営業品目)	一般産業機械製缶・溶接、アルミ・ステンレス溶接
特色	高い溶接技術、高品質、短納期
主要取引先	(株)垣内 三村鉄工(株)
加工可能材質	SS材、SUS材、銅材、アルミ材
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●定盤10m×23m ●製品輪動能力 12t
対応ロット・受注形態	1ロット～
各種認証・資格	アルミTIG・MIG溶接資格者4名 ステンレス溶接資格者5名 CO ₂ 半自動溶接資格者10名



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
門天井クレーン	コラムIビーム 2.8T	三菱	3
〃	BOX Wレール 10T	〃	1
3軸ポジショナー	SKETTE 10T 10T	ラインワークス	1
〃	N.SK3000CL 3T	〃	3
〃	SKETTE2000 2T	〃	1
〃	SKETTE1000C 1T	〃	1
2軸ポジショナー	POK-30 3T	マツモト	1
〃	C-900 0.9T	小池	2
半自動溶接機	XD-600 600A	ダイヘン	5

機械名	能力	メーカー名	台数
半自動溶接機	XD-500 500A	ダイヘン	11
〃	XD-350 350A	〃	5
〃	P500L 500A	〃	3
TIG溶接機	DP-300 300A	ダイヘン	1
テーブルショット機	回転式 1500×600	新東	1
フォークリフト	FD3NT-16 3T	コマツ	1
〃	FG15C-20 1.5T	〃	1
吉川工場			
天井クレーン	コラムIビーム 2.8T	三菱	2

高須工業 株式会社

高須工業 株式会社

検索

〒783-0049 高知県南国市岡豊町中島378-15

TEL 088-866-0666 FAX 088-866-0511 tkskk07@tkskk.co.jp

代表者 代表取締役 松村 武
営業担当者 三谷 信夫
資本金 1,250万円
工場概要 工場:4,671㎡ 建物:3,913㎡
従業員数 42名



主要製品名 (営業品目)

農業機械部品・産業機械部品・工作機械部品・繊維機械部品・環境機器部品
本社工場／機械加工、アルミグラビティ鋳造
片山工場／高周波焼入、円筒研磨加工

特色

機械加工を中心に、材質・形状を選ばない加工を行います。また、アルミ鋳造に関しては中量産に適したグラビティ鋳造で素材から加工まで行っています。

主要取引先

ヤンマー(株) ヤンマー農機製造(株) (株)井関松山製造所 NTN(株)金剛製作所
(株)神津製作所 (株)福本ボデー 八鹿鉄工(株) (株)モリカワ (株)SKK 井上特殊鋼(株)

加工可能材質

鉄(SS、SC、SCM) 鋳物 アルミ


加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)

●丸物 φ1,600X1000 ●角物 630x630

対応ロット・受注形態

1個の試作から量産まで

「存在価値ある企業体」をめざし、
お客様の満足度を追求する。



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
横型MC	A81 14P・A88e 8P・MH630 6P	MAKINO・MORI SEIKI	3
横型MC	a71 2P・6P・BMC-50E 6P・KCH-500 8P・8P・HM40 8P	MAKINO・東芝機械・OKK	6
横型MC	FH550R 2P NX65 2P	MITSUI SEIKI	1
横型MC	NX65 2P	TOSHIBA-Machine	1
横型MC	NV5000α1 1P	〃	1
立型MC	SV-400 1P	〃	1
立型MC	JRV-40 1P	TOSHIBA	3
立型MC	VK65 1P	HITACHI Seiki	2
ターニング	Neo α-16・TM2-16N	OM	1
CNC立旋盤	VTM-100	OKUMA	1
CNC立旋盤	V60R x2台	OKUMA HOWA	2
CNC旋盤	NL2000	MORI SEIKI	1
CNC旋盤	NK40M	HITACHI SEIKI	1

機械名	能力	メーカー名	台数
CNC旋盤	CL253・TC-4	MORI SEIKI・TAKISAWA	2
CNC旋盤	LCS25・NR23 x4台・TCN2600 x2台	OKUMA・HITACHI・TAKISAWA	7
CNC旋盤	NR20 x2台・TC-2・TC-1 x2台・CL-20 x2台	HITACHI・TAKISAWA・MORI SEIKI	7
ハンドリングロボット	MR-20	NACHI	1
平面研磨機	PSG104 CA-iQ	岡本工作機械	1
アルミグラビティ鋳造	溶解炉		2
〃	鋳造機		4
三次元測定器	CRYSTA-APEX S	Mitutoyo	1
形状測定器	SURFCOM NEX130	東京精密	1
円筒研削盤	GOP-30X50	豊田工機	2
内面研削盤	YIG-20-M	山田工機	1
センタレス研削盤	OC16A	大宮製作所	2
高周波焼入装置	PHS-50W 100KZ	富士電子工業	1

有限会社 高橋工作所

〒783-0087 高知県南国市三和琴平3丁目1065-27(なんごく流通団地内)
TEL.088-865-1451 FAX.088-865-1452

<https://takahashi-kousaku.com>
info@takahashi-kousaku.com



代表者 代表取締役 高橋 博人
営業担当者 高橋 博人
資本金 500万円
工場概要 敷地:3785㎡ 建物:480㎡
従業員数 6名



大型旋盤加工の技術を活かし、
日々品質向上を目指します。

主要製品名 (営業品目)	部品加工業
特色	大型旋盤加工
主要取引先	井上特殊鋼(株) 富士鍛工(株) (株)垣内 ミロク機械(株)、 徳島カム(株) 高知精工メッキ(株)
加工可能材質	SS、SUS 他
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	◎φ2000mmまでの旋盤加工 ◎φ1000mmまでの穴明加工
対応ロット・受注形態	1個から
各種認証・資格	平成20年8月／機械製造部高度熟練技能者認定書 平成20年2月／日立建機(株) 機械加工技術認定書5tクレーン資格



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
ターニング TUE-15	外形1500 高さ1000	東芝機械	1
〃 TUE-20	外形2000 高さ1000	〃	1
〃 TUE-100(S)立旋盤	外形1000 高さ850	〃	1
NC正面旋盤 FNC-3616MIT	振1600 芯間1800	西部ハイテック	1
〃 FNC-2410MIT	振1000 芯間990	〃	1
正面旋盤	振1600 芯間1800	西部工機	1
〃	振1600 芯間1000	〃	1

機械名	能力	メーカー名	台数
正面旋盤	振1100 芯間1000	西部工機	1
ラジアルボール盤		東鉄工所	1
天井クレーン	5 t		2
フォークリフト	4.5 t		1
外径マイクロメーター	MAX 1000mm迄	ミットヨ	
内径マイクロメーター	MAX 2000mm	〃	

田村プラント工業 株式会社

本社・本社工場 〒781-5103 高知県高知市大津乙1796-1
TEL.088-854-8621 FAX.088-854-8622
岡山事業所 〒702-8024 岡山県岡山市南区浦安南町188-3
TEL.086-263-6810 FAX.086-250-2470

http://tamuraplant.com
tamura.puranto@proof.ocn.ne.jp



代表者 代表取締役 田村 敏明
営業担当者 田村 敏明
資本金 1,000万円
工場概要 【本社】本工場:500坪 東第1工場:170坪 東第2工場:150坪
東第3工場:150坪 西工場:300坪 棧橋工場:170坪
【岡山事業所】浦安工場:300坪 高柳工場:198坪
従業員数 80名



産業設備の明日の為に!!
徹底した安全・品質で産業設備の総合サービスを提供します。

主要製品名 (営業品目)	各種プラント設備製作、製缶、機械加工、ステンレス加工、 鋼構造物加工、現地メンテナンス工事、各種据付工事
特色	プラントの新規製作からメンテナンスまで徹底した安全・品質で お客様に産業設備の総合サービスを提供します。
主要取引先	IHI運搬機械(株) 兼松エンジニアリング(株) (株)英田エンジニアリング (株)SKK (株)技研製作所 (株)クラレ 高知太平洋鋳業(株) JFEエンジニアリング(株) 太平電業(株) 太平洋セメント(株) 日立造船(株) 北興化学工業(株) ミロク機械(株) 四電エンジニアリング(株)
加工可能材質	SS材・SUS材・SK材・HDX材
対応ロット・受注形態	1個の試作品から5,000個程度までの量産まで可能
各種認証・資格	鋼構造物工事業・機械器具設置工事業・土木工事業・建築工事業



主要設備

機械名	能力	台数	機械名	能力	台数	機械名	能力	台数
天井クレーン	5T	5	TUDA/普通旋盤	460*860	1	ターンテーブル	5T	1
天井クレーン	2.8T	13	大日/普通旋盤	900*600	1	ターンテーブル	0.5T	3
吉原鉄工 プラスト機 一式	YB-2	1	アマダ ハイブリッドベンダー	HD1703NT	1	ターンテーブル	0.1T	2
東芝 テーブル型横中グリ盤	BTD-110H R16	1	水平ベンダーユニバーサルプレス	DB-400	1	高周波サンダー		3
アマダレーザー加工機	FOM2-3015T	1	OKK NCマシニングセンター	MCV-860	1	ラジアルボール盤	1500L	1
コマツ NCプラズマ切断機	TFPL1082	1	OKK NCマシニングセンター	MCV-660	1	ボール盤		2
手動プラズマ切断機		1	オオクマ 立型マシニングセンター	MILLAC-852V	1	サーマル硬化溶接用電気炉		1
アマダ ノコ盤	HK-400	2	ツイスター大型ノコ盤		1	DAIDO硬化溶接用電気炉	DEE-24	1
アマダ ノコ盤	HK-800	1	アマダ アイアンワーカー	IW-453	1	コベルコ 大型コンプレッサー		1
HITACHI ノコ盤	CB22FB	1	形鋼切断用 バンドソー	HKA-400	1	コンプレッサー		8
東本鉄工NCベンディングローラー	36T	1	岡本平面研削盤	PSG157DX	1	ソリッドストックャー900×6000		1
ベンディングローラー	12T	1	パナソニック溶接電源融合形ロボット	TM-1400WG Ⅲ	1	CAD ソフト		
村井工業 製缶プレス	500T	1	パナソニック半自動溶接機	500A	4	タイフ	実寸法師	14
アイザワ プレーキプレス	300T	1	パナソニック半自動溶接機アナログ	350A	5	アマダ 3D	SheetWorks	1
アマダプレーキプレス	125T	1	パナソニック半自動溶接機デジタル	350A	4	アマダ CAM	AP100	2
東芝 横中グリ盤	BTD-200Q	1	DAIHEN 半自動溶接機	350A	12	運搬用係有車両		
オオクマ 立型マシニング	MX-55VB	1	Tig 溶接機		7	4 t ユニーク車		3
オオクマ 立型マシニング	OSP-5000M	1	プラズマ溶接機	YP-300BC2	4	3 t ユニーク車		2
オオクマ/MC旋盤オークマ	LB-300	1	アーク溶接機		1	3 t 車両		1
森精機 NC旋盤	SL-35B	1	ガウジング		2	2 t 車両		2
トミナガ ラジアルボール盤		1	ボンチング		1	1.5 t 車両		2
NIGATAテーブル型横中グリ盤NC装置フライス盤	3UMD	1	ターニングロール	10T	1	フォークリフト 2.5 t	3M	4
						フォークリフト 2.5 t	4M	1

ツカサ重機 株式会社

〒781-0270 高知県高知市長浜5033-21 <https://www.tsukasa-juki.com>
TEL.088-842-2221 FAX.088-842-2224 entrance@tsukasa-juki.com



代表者 代表取締役 志和 光三
営業担当者 製造課 課長 秋山 俊典
資本金 5,000万円
工場概要 工場:2,956㎡ 建物:960㎡
従業員数 44名



主要製品名 (営業品目)	マリンクレーン(船舶用クレーン)
特色	設計・機械加工・製缶・組立・塗装の工程、 大型構造物の取り扱いが可能です。
主要取引先	鳳生汽船(株) 御前崎海運(株) 盛徳海運建設(株) (株)中西造船 他
加工可能材質	鉄
対応ロット・受注形態	受注生産 試作品等、1点から可能



海に生きる技術を未来に向けて
設計・加工・組立・船舶用クレーン製造技術を駆使し お客様のご期待に応えます。

主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
NC円筒研削盤GP-45D・300ND2	センタ間距離3,000—最大研削外径φ430mm	(株)シギヤ精機	1
テーブル型横中ぐりフライス盤BTD-200QH	テーブルサイズ1,000×1,200	東芝機械	1
CNCターニングセンタNeo α-20EX		オーエム製作所	1
CNC旋盤ターニングセンタM-5N		ヤマザキマザック	1
門型フライス盤YZ-1321ATC		(株)山崎技研	1
150mm 横中ぐり盤MAF-RS150B-NC	X 5,000,Y 2,500,Z 700,W 900	三菱重工	1
複合フライス盤CM-5B	X 1,600,Y 640,Z 600,W 780	倉敷機械	1
NCフライス盤YZ-8NC	X 850,Y 400,Z 550	山崎技研	1
ラジアルボール盤DRB-E 3000	移動量2,610,高さ2,320	大隈	1

機械名	能力	メーカー名	台数
NCスロッターMYC-35G	X500,Y600 ｽﾛｰｸﾞ350	ヤマゲ	1
キーシッターKS5	キー幅MAX50,ｽﾛｰｸﾞ500	村田	1
高周波焼入AP-150D	150KW,60KHz,20KHz,5KHz	日本電子	1
油圧プレス	100ton,幅3000,高さ 900		1
プレスブレーキ	幅2,950,板厚9t		1
マニプレーターLM-3030-S		マツモト機械	1
ポジショナーPOK-150		マツモト機械	1
ショットブラストS-200G	φ1,700,高さ650 1,000kg	新東工業	1
天井クレーン	40t2基,30t1基 10t3基		1

株式会社 特殊製鋼所

〒781-0814 高知県高知市稲荷町120 <http://www.tokushuseikosho.co.jp>
TEL.088-883-1291 FAX.088-883-1424 info@tokushuseikosho.co.jp



代 表 者 代表取締役社長 井戸 啓彰
営業担当者 営業次長 宮崎 昭充
資 本 金 6,300万円
工場概要 敷地:14208㎡ 建物:6778㎡
従業員数 100名

主要製品名 (営業品目)	普通鋼鋳鋼、特殊鋼鋳鋼(耐熱・耐摩耗・耐酸)
特色	ユーザーは造船、産業機械、建設土木分野など多岐にわたり、 機械加工子会社KTKと共に鋳鋼に関する一切のことをトータルで サポートしております。
主要取引先	今治造船(株) 尾道産業(株) (株)カナックス 川崎重工(株) (株)栗本鐵工所
加工可能材質	普通鋼 特殊鋼(耐熱・耐摩耗・耐酸)
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	◎重量 数十kg～17t ◎最長4.5m
対応ロット・受注形態	1個から対応します
各種認証・資格	NK他各国船級認定

全国トップ10。お客様からの信頼を第二に、
誠実な鋳鋼作りをしています。



主要設備

機械名	能力	台数
エルー式電気炉	3t,10t	各1
天井クレーン	2.8t～20t	15
熱処理炉	30t,60t	各1
プラスト設備	3t～15t	各1
金属用処理発光分析装置		1
引張試験機(アムスラー式)		1

機械名	能力	台数
フランジ型設備		1式
超音波探傷機		1
磁気探傷機	プロット法	1
〃	極間法	1
トラックスケール	40t	1

有限会社 土佐超硬 NEW

〒781-1152 高知県土佐市用石1358-1
TEL.088-852-5593 FAX.088-852-5504 tosa-chyo-kowu@nifty.com

代 表 者 代表取締役 徳永 靖男
資 本 金 500万円
工場概要 敷地:980㎡ 建物:290㎡
従業員数 3名

主要製品名 (営業品目)	リーマー、エンドミル、ザグリカッター、Tスロ他
特色	超硬工具の製造、特殊品や再研磨もご相談下さい。
主要取引先	(株)ダイジェット工業、(株)ミロク製作所
加工可能材質	超硬合金、鉄
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	丸物φ3～40、長さ～400mm
対応ロット・受注形態	多品種少量から対応します。

私たちは、お客さまのニーズに
応えた超硬工具を製作します。



主要設備

機械名	能 力	メーカー	台数
CNC工具研削盤CNJ2-UH	φ250x350	牧野フライス	1
CNC工具研削盤CNV2-50G	φ280x1000	牧野フライス	2
CNC工具研削盤CN40H	φ60x700	牧野フライス	1
CNC円筒研削盤GPH-20H	φ100x500	シギヤ精機	1
円筒研削盤	φ60x500	シギヤ精機	1
円筒研削盤	φ60x300	豊田工機	1

機械名	能 力	メーカー	台数
工具研削盤C-40	φ250x700	牧野フライス	5
微小R研削機	0.1R～	自社制作	1
測定顕微鏡		ミツトヨ	5
顕微鏡		ミツトヨ	3
投影機		シンコー	1
汎用旋盤	4尺		1

株式会社 土佐テック

〒783-0087 高知県南国市三和琴平3丁目1065-69 <http://www.tosatech.com>
TEL.088-804-7500 FAX.088-804-7501 y.nakagawa@tosatech.com



代 表 者 代表取締役社長 中川 雄二
営業担当者 中川 雄二
資 本 金 300万円
従業員数 12名



多品種少量を得意としています。
品質や納期お任せください。

主要製品名 (営業品目)	造粒機「ペレタイザーシリーズ」製造、産業用設備設計製造、 金属加工、製缶
特色	単品加工を中心に溶接、丸物、フライス加工を承ります
主要取引先	ダイオーエンジニアリング株式会社 日本バイオエナジー株式会社
加工可能材質	鋼材、SUS、アルミ、真鍮、合金、特殊鋼
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	900×1500までの架台から手のひらサイズまでの製缶及び精密加工 丸物はφ12～φ600の加工
対応ロット・受注形態	多品種少量対応致します。



主要設備

機械名	能 力	メーカー名	台数
NCフライス盤 YZ-500WR	1600×500	山崎技研	1
YZ-8WR	1400×400	山崎技研	4
YZ-400SG	1400×400	山崎技研	1
横型NCフライス盤 YZB-88NCR	1000×820×660	山崎技研	1
立型マシニングセンター	800×600	ヤマザキマザック	
NEW 立型マシニングセンター VCN-430A ロータリーインデックス付	560×430×510	ヤマザキマザック	1
NC旋盤	6吋	ヤマザキマザック	1
汎用旋盤	6吋		1
横型汎用フライス盤			3
ロータリー研磨機			1
NC平面研削盤			1
半自動溶接機			1
TIG溶接機			4
ポジショナー			2
3次元測定器		ミットヨ	1
CAD		日立、AutoCAD	2
組立て、塗装設備			

株式会社 土佐電子

〒781-1102 高知県土佐市高岡町乙61-10
TEL.088-850-2600 FAX.088-850-2601

<https://tosadenshi.co.jp>
info@tosadenshi.co.jp




代表者 代表取締役 辻 韶得
営業担当者 小賀野 照
資本金 5,000万円
工場概要 敷地:2371㎡ 建物:1690㎡
従業員数 280名



あらゆる業務に迅速対応。

主要製品名 (営業品目)	電子部品及び電子回路基板の加工・組立・検査 液晶表示機器の組立・検査 全方向移動機構の製造・販売 新製品の研究・開発・設計・試作
特色	①設計から検査、客先出荷まで、どの段階からでも幅広く対応 ②短納期、小ロット、多品種の電子基板製造に対応できます ③熟練ワーカーの人的スキルの高さなど、その全てに高水準を誇っています
主要取引先	(株)エムシステム技研 日泉化学(株) (株)レグザム (株)日本トリム 日亜化学工業(株)
加工可能材質	紙フェノール基板・ガラスコンポジット基板・ ガラスエポキシ基板・アルミナ基板など
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	Lサイズ基板 (50mm×50mm~390mm×500mm)まで対応可
対応ロット・受注形態	1台の試作から量産品まで対応可能
各種認証・資格	ISO9001、14001認証



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
主要設備・機械名	WS301LF	KOKI	2
半田槽	WS302LF	KOKI	1
〃	HC33-28MDX	タムラ	1
〃	LG-350-KP	日本電熱	1
〃	FZH-4639	Shinka	1
〃	VIS-350-1	KOKI	1
スプレーフラクサー	CF-400	大阪アサヒ化学	1
〃	SPC-400B-1-SP	KOKI	1
〃	MK878SV	MINAMI	1
印刷機	HG-710	HITACHI	2
〃	KE-760	JUKI	1
マウンター	KE-2060M	JUKI	1
〃	FX-1R	JUKI	1
〃	M-6	アイハルス	1

機械名	能力	メーカー名	台数
マウンター	M-7	アイハルス	1
〃	M10	ヤマハ	4
リフロー炉	ECOR-4077NA	KOKI	1
〃	SNR-840GT	千住金属	2
ボンド塗布装置	D1	アイハルス	1
窒素発生装置	4NCP-3.7II	コフロック	1
〃	M4NTL-1.8-6	コフロック	1
ICT	OIT510Z	オカノ	1
〃	ESI202	シンデンシ	4
外観検査装置	Comet18	SAKI	1
〃	Sirius	SAKI	1
〃	PRT3325	レグザム	4
卓上型はんだ付け装置	ULTIMA-TR2	KOKI	7
卓上型スプレーフラクサー	ULTIMA-SP	KOKI	3

土佐電子工業 株式会社

〒787-0010 高知県四万十市古津賀1079-1
TEL.0880-34-7157 FAX.0880-34-6681

<http://tosa-ei.co.jp>
t-kodama@tosa-ei.co.jp



代表者 代表取締役 増田 泰伸

営業担当者 児玉 隆治 渡部 英人

資本金 2,000万円

工場概要 工場:本社工場 1397㎡ 建物:本社工場 968㎡
松山工場 2680㎡ 松山工場 850㎡
川内工場 5846㎡ 川内工場 1000㎡

従業員数 99名



お客様に今必要なものをお届けできる
ものづくりを目指しています。

主要製品名 (営業品目)

- 電子部品事業部(高知県四万十市) 電子部品組立、制御盤組立
- FA事業部(愛媛県東温市) FA機器の設計、組立、据付調整
- 通信機事業部 ソフトバンク携帯電話販売 直営5店舗、FC1店舗
ワイモバイル携帯電話販売 直営5店舗

特色

設計から据付まで対応可能でまた子会社に
精密加工工場もあり一貫した生産が可能

主要取引先

シャープ関連企業 凸版印刷関連企業 ソフトバンクモバイル(株)
イビデン パナソニック関連企業 三浦工業 他

加工可能材質

樹脂、金属など、特に材質を問わず組立可能

加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)

●重量 5t ●大きさ H3000×3000

対応ロット・受注形態

1個の試作から量産まで対応致します。

各種認証・資格

品質マネジメントシステム(ISO9001/2008)



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
クリーンルーム	クラス100	高砂熱学工業	500㎡
圧縮空気設備	7㎡/min0.5kPa	コベルコ	3
窒素製造装置	20N㎡/h 99.99%	クラレケミカル	1
真空装置	-80kPa 1.6㎡/min	アンレット	1
局所排気設備	31㎡/min	Panasonic	2
超純水製造装置処理水量	処理水量1t/h	関西オルガノ商事	1
〃	5槽式	大塚技研工業	1
冷却装置(チラー)	20L/min	オリオン機械	1
超音波溶着機	2000Hz	BRANSON	1

株式会社 トミナガ

〒781-5101 高知県高知市布師田3981-5
TEL.088-845-1122 FAX.088-845-0800

http://ftm-tominaga.co.jp
info@ftm-tominaga.co.jp



代 表 者 代表取締役 島田 誠
営業担当者 島田 佐代
資 本 金 5,000万円
工場概要 敷地:7873㎡ 建物:2638㎡
従業員数 88名



鑄物部品製造から加工まで
一貫生産で対応します。

主要製品名 (営業品目)	高級鋳鉄 (FC200~FC350) ダクタイル鋳鉄 (FCD450~FCD700) 焼鈍及び機械加工・組立
特色	鑄造～加工まで多品種、小ロット、試作品等得意で薄肉、肉厚、高精度など幅広く対応可能です。 鑄造シミュレーションを活用した迅速かつ高品質で最適な鑄物造りを行います。 3Dスキャナによるすばやく正確な寸法検査が可能です。 試作時のリードタイムの短縮を行えることで短納期、低コスト化に対応します。 月産溶解能力は500トンまで社内にて対応できます。 加工については被削材問わず、旋盤加工、マシニング、フライス加工など対応致します。
主要取引先	(株)福原精機製作所 東洋機械金属(株) TMTマシナリー(株) (株)島精機製作所 (株)ソディック 平田機工(株) 東陽建設工機(株) (株)SKK 井上特殊鋼(株) 大東精機(株) (株)日本自動調節器製作所 (株)エムテック (株)アイメックス 川崎重工業(株)
加工可能材質	FC200~FC350、FCD450~FCD600
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●鑄造サイズ 2000mm×2000mm×1000mm 重量2500kgまで ※それ以上については協力工場にて対応します ●最大加工サイズ 旋盤加工φ2000mm、マシニング3700mm×2000mm×600mm 加工精度 50ミクロン～
対応ロット・受注形態	1ロット1個～、単品、量産対応
各種認証・資格	ロイド船級協会認定工場、ノルウェー・ドイツ船級協会認定工場



主要設備

機械名	能 力	メーカー名	台数
IGBT方式高周波誘導炉	1.5t、750kw、2電源2炉	富士電機	1
フラン砂処理プラント	5t、3t ミキサー20t/H	新東工業	1
アンダーバンチクラッシャー	10t/H	清田鑄機	1
ニューフラン自硬性砂 再生機	5t/H	太洋マシナリー	1
ロングアームミキサー	LAM-10SS 12t/H	太洋マシナリー	1
モノレールブラスト	KSB-25ハンガー式	新東工業	1
台車式電熱処理炉	3000×2000×1450	水上電気製作所	1
正面旋盤	LHS-2716、16000	西部工機	2
カットオフマシン	ST4565	大東精機	1
CNC立旋盤	TM216、21000×1600H	OM製作所	1
CNC旋盤	LH55N、11000×2000H	オークマ	1
CNC立旋盤	NEO α16ex Ø2100×1600	OM製作所	1
〃	TUE-150 Ø1600 ATC-18	東芝機械	1
ラジアルボール盤	BR-15	大鳥鉄工	1
立型MC	MC-60VA	オークマ	1
●検査設備・機器具			
真空型発光分析装置	PDA-7000(19元素)	島津製作所	1
万能試験機	UMH-30(Nk検定済)	島津製作所	1

機械名	能 力	メーカー名	台数
デジタルマイクロスコープ	VHX-7000	KEYENCE	1
ブリネル硬度計	3000(Nk検定付)	島津製作所	1
鑄造シミュレーション	JS-CAST	クオリカ	1
QCLEコーダー溶湯管理機	CE値、NSP-3603	ニッサブ	1
3Dスキャニングシステム	METRA SCAN750	ルアフォーム	1
●デクノ工場			
横型MC	A99e 2PA ATC-132	牧野フライス	1
立型MC	MC-5VA、ATC-20	オークマ	2
〃	MILLAC561V、ATC-50	大隅豊和	1
5面門型MC	MCV-B、20×30 ATC-50M	オークマ	1
〃	CV-B、25×45 ATC-70	〃	1
ラジアルボール盤	RH-1300	富永鉄工	1
横型マシニング	HM800、800口6パレット、ATC-120	OKK	1
〃	HM-1000S、1000 2パレット、ATC120	〃	1
縦中ぐり盤	BTD-110R、1400×1600 ATC-90	東芝機械	1
NC横型複合旋盤	MULTUS B400 φ750×1500	オークマ	1
CNC立旋盤	V100R φ1000	オークマ	1
三次元測定機	CRYSTA-ApexS9166	ミツトヨ	1

NEW

有限会社 中井メッキ工業所

有限会社 中井メッキ工業所 検索

〒781-5103 高知県高知市大津乙1956-1
TEL.088-866-3178 FAX.088-866-3179 nakaimekki@ion.ocn.ne.jp

代 表 者 代表取締役 野村 京子
営業担当者 野村 俊孝
資 本 金 600万円
工場概要 工場:600m²
従業員数 6名



主要製品名 (営業品目)	亜鉛メッキ ニッケルメッキ クロムメッキ 亜鉛ニッケル合金メッキ 酸洗い バレル研磨
特色	お客様は 個人から企業まで 品物は1個より ニーズに合わせた表面処理を提供します。
主要取引先	ヤンマー農機製造(株) (株)エスイージー (株)垣内 東洋精密機械(株)
加工可能材質	鉄メイン、その他は相談に応じます
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●重量 最大45kgまで ●長さ 2200ミリまで 要相談
対応ロット・受注形態	多品種少量が得意 1個から対応
各種認証・資格	環境整備優良事業所



主要設備

機械名	能 力	台数
亜鉛メッキ槽 (静止浴)	4000x900x1100	2
亜鉛メッキ槽 (バレル)	3800x1000x560	1
ニッケルメッキ槽	4000x900x1100	1
クロムメッキ槽	3000x800x1000	1
亜鉛ニッケル合金メッキ槽	2200x900x1100	1
湿式流動バレル研磨機		2
湿式遠心バレル研磨機		4



お客様に最適な表面処理をお届けします。

機械加工

研削

製缶・鉄工溶接

板金プレス

鋳・鍛造

金型

表面処理

電気・制御

組立・完成品

その他

機械加工

研削

製缶・鉄工溶接

板金プレス

鋳・鍛造

金型

表面処理

電気・制御

組立・完成品

その他

ナカムラ精工 株式会社


〒783-0081 高知県南国市片山39-7 <https://www.nakamura-seikou.com>
TEL.088-865-0315 FAX.088-865-8908 infokikai@nakamura-co.jp



代 表 者 代表取締役 森岡 富夫
営業担当者 機械課課長 大石(課長代理 森本)
資 本 金 2,000万円
工場概要 工場:3,300㎡(1,000坪) 建物:37,755.4㎡(1,464坪)
従業員数 27名

あらゆる物創りに挑戦します。

主要製品名 (営業品目)	ロータリーピストンポンプ(味噌送り用ポンプ) 製造販売 ステンレス製ロータリーポンプ・ポンプ室主要部品の加工 精密機械加工・各種ギヤボックス精密加工 ステンレス・チタン・ハステロイ等 特殊材料精密部品加工 省力化機械装置の設計製作・エンジン吸気マニホールド用洗浄機 ニップル圧入機及びマシニングセンター用加工治具全般
特色	異形物、治具での小ロット加工
主要取引先	(株)ナカキン (株)エヌテック エム・セテック(株) (資)八丁味噌 かねさ(株) (株)玉井味噌 (株)イヅツみそ ヤマク食品(株) (株)シマヤ 新庄みそ(株) マルサンアイ(株) サンジルス醸造(株) (株)本田味噌本店 オーエヌ工業(株) 他(順不同)
加工可能材質	鉄・FC200・SUS304・316等・チタン・ハステロイ
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●重量1.5tまで ●大きさ5mm～500mm 精度10μ以内
対応ロット・受注形態	単品～小ロット(10～50)



主要設備

機械名	能 力	メーカー名	台数
NC縦旋盤	VL-6NT	OM製作所	1
NC縦旋盤	RT915	〃	1
NC旋盤	LS-30 / LH35	オークマ	各1
〃	LB-45	〃	1
〃	HL35	オークマホーフ	1
〃	TC-4	TAKISAWA	1
〃	TC-30	〃	3
正面旋盤	Ø1,200	SEIBUKOKI	1
普通旋盤	6尺、8尺	TAKISAWA 他	5
縦型M/C	3VA / M-65V	オークマホーフ	各1
〃	M-561V	〃	3
〃	MB-56VB	オークマ	1

機械名	能 力	メーカー名	台数
横型M/C(2パレ)	550H	オークマホーフ	1
横型M/C(6パレ)	MA600HⅡ	オークマ	1
横中グリ盤YZB85	YZB85	山崎技研	1
平面研磨機	63	岡本	1
〃	64	アマダワシノ	1
〃	GS65(700x500)	黒田精工	1
ラジアルボール盤	50M	〃	1
直立ボール盤	〃	KIWA 他	4
三次元測定機	Crysta 574	ミツトヨ	1
天井クレーン	2.8t、2t、1t	三菱 他	6
縦型NCフライス	YZ-500WR	山崎技研	1

株式会社 南国マシン

南国マシン

検索

〒781-5101 高知県高知市布師田3976-6

TEL.088-855-5005 FAX.088-855-5007 nangokumashin37000@water.ocn.ne.jp

代 表 者 代表取締役 中村 未義

営業担当者 百田 光宏

資 本 金 990万円

工場概要 工場:1640㎡ 建物:900㎡

従業員数 8名

主要製品名 (営業品目)	旋盤加工 フライス加工
特色	小型部品の精密機械加工 小型部品の短納期加工
主要取引先	ミロク機械(株) 東邦機械工業(株) (株)トミナガ (株)技研製作所 (株)垣内 (株)坂本技研 (株)山崎技研 その他 県内企業
加工可能材質	鉄(SS、SUS、FC) 非鉄(アルミ、BC 他)
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●NC旋盤 φ460×400 ●マシニングセンタ X800 Y300 Z200 ●加工精度 0.01mm
対応ロット・受注形態	多品種 小ロット品

多品種・少ロット・短納期・
高精度の加工ニーズに応えます。




立形マシニングセンタ



NC旋盤



加工風景



ステンレス材

FC材

SC材

アルミ材

主要設備

機械名	能力	メーカー	台数	機械名	能力	メーカー	台数
NC旋盤 LB-300	φ280×400	オークマ	1	立形マシニングセンタ 561VⅡ	X1050×Y560×Z460	オークマ	1
NC旋盤 LB-300 パーヒーダ付	φ180×400	オークマ	1	立型フライス盤		山崎技研	1
NC旋盤 LB-3000 EX	φ200×400	オークマ	1	旋盤6尺		ブルーライン	1
NC旋盤 LB-4000 EX	φ480×750	オークマ	1	旋盤8尺		ブルーライン	1
立形マシニングセンタ 5VA	X1050×Y560×Z460	オークマ	1	直立ボール盤		キワ	2
立形マシニングセンタ M560V	X1050×Y560×Z460	オークマ	1	コンターマシン		ワイエス工機	1

有限会社 日鉄工業

〒781-0112 高知県高知市仁井田4665 <http://nittetu.ec-net.jp/profile.html>
TEL.088-847-5747 FAX.088-847-6151 nittetu@oregano.ocn.ne.jp




代 表 者 代表取締役 岡本 淑仁
資 本 金 4,900万円
工場概要 本 社 敷地:9,250㎡ 建物:2,049㎡
第2工場 敷地: 451㎡ 建物: 215㎡
従業員数 10名



レーザー加工の技術は自信があります。
お任せください。

主要製品名 (営業品目)	レーザー切断切板加工 各種産業機械製造
特色	レーザー切断では、4台保有の為、短納期で対応可能
主要取引先	兼松エンジニアリング(株) (株)アムロン (株)セキゼン、 井上特殊鋼(株) (株)垣内
加工可能材質	SS、SUS、アルミ、黄銅、銅板
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●SS400 / 28mm厚まで、 ●SUS304 / 25mm厚まで ●アルミニウム / 28mm厚まで、 ●銅板 / 10mm厚まで ●黄銅 / 14mm厚まで
対応ロット・受注形態	1コからでも対応します。FAXにて



主要設備

機械名	能 力	メーカー名	台数
CO2レーザー加工機	4.5KW 5'×10'	三菱電機	2
ファイバレーザー加工機	4KW 5'×10'	〃	1
ファイバレーザー加工機	6KW 5'×10'	〃	1
プレスブレーキ	175t×3M	コマツ産機	1
NEW ベンディングロール	フルNC 100t-2500ℓ	栗本鐵工所	1
半自動溶接機	DM350・DM500	ダイヘン	4
TIG溶接機	直流200	ダイヘン	1
〃	直流・交流300	バナソニック	2
角度切りNCバンドソー	LTA2630	大東精機	1
窒素高圧昇圧設備	MA×2.9MPa	明治機械	1
〃	MA×4.3MPa	タナベ	3
2D-CAD、CAM	LA700W	三菱電機	2
2D-CAD	Sheet Partner	Take Soft	1
3D-CAD	G5	キャドマック	1



株式会社 野本精工舎

野本精工舎 高知

検索

本社

〒783-00551 高知県南国市双葉台8

TEL.088-862-0332 FAX.088-862-2277

第2工場

〒783-0055 高知県南国市双葉台16番地

TEL.088-862-2929 FAX.088-862-2966

代表者 代表取締役 野本 誠二

営業担当者 大原 憲明

資本金 1500万円

従業員数 28名

主要製品名
(営業品目)産業用機械部品 製缶加工 板金溶接 金属加工
焼付け塗装 組立まで

主要取引先

住友重機械工業(株) コスミック精機(株) (株)ササオカ (株)日留田製作所



主要設備

機械名	能力	台数
門型マシニングセンター	MCV-2 1600X3000X500 #50	1
横型マシニングセンター	MH-80 800X800 #50 2パレット	1
〃	BMC-800 800X800 6パレット	1
〃	〃 10パレット	1
〃	PCH-600 630X630 #50 2パレット	1
〃	HR-5B 630X630 #50 2パレット	1
〃	BMC-50C 500X500 #50 2パレット	1
〃	MA-500 500X500 #50 2パレット	1
縦型マシニングセンター	VM-900 2000X900X100 #50	1
〃	MC-6V 1050X550X560 #50	1
〃	SV-20 1050X550X560 #50	1
〃	MCV-550 1050X550X560 #50	2
〃	PCV-500 800X350X450 #40	1
CNC旋盤	SQT-15AM #8	1
〃	SR-20 Ø20 スイス式	1
〃	TW-20 Ø40 2スピンドル・AUTOBAR	1
NC旋盤	M-4 #12X1500	2
〃	TMC15 #8 AUTOBAR	1
〃	MALC-8A #8	1
汎用フライス	YZ-8 800X350X450	1
簡易NC旋盤	AL-6ATR #10	1
汎用旋盤	BL-5 #8	2
シートメタル自動収納庫	AS-1048	1
パイプレーザー複合機	FO-MII RI3015	1

機械名	能力	台数
プレスブレーキ	HG1703	1
シャーリング	M-1260	1
コーナーシャー	CSHW-220	1
スポット溶接機	YF-0201Z2	1
〃	S1-6-505	1
セットプレス	SP-30II	1
パンチング金型用研磨機	FTG-160	1
溶接ロボット	IRB-561 6軸関節形	1
〃	RAL10 6軸関節形	1
〃	RAL10 6軸関節形	1
〃	K6SB 6自由度垂直多関節形	1
自動回転溶接機	NAS-JR2	1
半自動溶接機		1
Tig溶接機	AVP-300(S-3)	6
〃	HC-81	1
ラジアル盤	YUD-540	1
縦ブローチ	PV8-3 3t-1000	1
〃	V-P-D-5 5t-1200	1
帯鋸盤	NCC-250B	1
CAD	Pro/ENGINEER 3D	1
〃	Sheet Works 3D	1
〃	MICRO CADAM Helix 2D・3D	1
CAD・CAM	AP-100	1
〃	FeatureCAM	1

納期と品質を守る、誠実、お客様本位を
徹底するモノ作りを通じて、
社会へ貢献する会社を目指します。

有限会社 橋本商会

〒783-0028 高知県南国市陣山73

TEL.088-863-1777 FAX.088-863-0390

<http://www.3-arrows.net>

info@3-arrows.net



代 表 者 代表取締役 橋本 敏行

営業担当者 橋本 真吾

資 本 金 1,000万円

工場概要 工場:3,000㎡ 建物:1,980㎡

従業員数 38名

主要製品名 (営業品目)

建設機械・農業機械・特装車・
その他産業用機械用高圧・油圧ゴムホース

特色

アッセンブリーホースは、出荷前全数検査を行っております。
長年実績のある海外メーカー材料の使用により安くご提供出来ます。
材料在庫があれば最短2日後出荷が可能です。

主要取引先

ヤンマー株式会社 株式会社ヤハタ

加工可能材質

ホース(ゴム) 金具(鉄・ステンレス)

加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)

ホース径1/4~1" 最大使用圧力400kg/cm² 油圧・水圧共に製作可能
加工能力は月産2.5万本

各種認証・資格

日本輸出入者標準コード取得 (P001QB400000)

海外メーカー材料で
コストダウンに協力します！



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
高精度定尺切断機	PVCホース専用	造研	1
高圧ホース加締め機	1"まで	ユニクランプ	1
高圧ホース加締め機	1"まで	横浜ゴム	1
高圧ホース加締め機	1"まで	大進機械(韓国)	2
ホース切断機	2ワイヤーブレード	横浜ゴム	1
ホース切断機	2ワイヤーブレード	大進機械(韓国)	2
圧入専用機		専用機	1
圧力検査機		専用機	1

濱村鉄工 有限会社

〒781-0304 高知県高知市春野町西分920-1 <https://hamamura-tekkou.com>
TEL.088-894-5456 FAX.088-894-5460 tsutomu-hamamura@dolphin.ocn.ne.jp



代表者 代表取締役 濱村 力
営業担当者 濱村 力
資本金 300万円
工場概要 敷地:6000㎡ 建物:1400㎡
従業員数 16名



主要製品名 (営業品目)	船用クレーン、ガントリー他製作、ロール製缶機械加工、 環境機器製缶、及び修理
主要取引先	(株)SKK 井上特殊鋼(株) 高知精工メッキ(株) 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) JFEエンジニアリング(株)
加工可能材質	SS、SUS、ハステロイ、高張力鋼、FC等
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●重量 約20t ●機械加工は最大径 φ2400mm
対応ロット・受注形態	多品種小ロット



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
横中ぐり盤	B-100WR	野村製作所	1
NC旋盤 AL-152	11000×3700	大日金属工業	1
旋盤	15000×5000		1
〃	10000×2500		1
NC縦旋盤	Ø2400×1500st	オーエム	1
縦旋盤	1600×1000st	東芝マシン	1
ラジアルボール盤	HOR-D2000	小川鉄工	1
〃	HOR-D1600	〃	1
ノコ盤	H-350SA	アマダメトロックス	1
〃	RB-18	新ダイワ	1
ポジショナー	PL-30-L	マツモト機械	1
ターニングロール	5t		1
ボンチング	K-Ⅲ	コマツ	1
シャーリング	6t×8R	コマツ	1
ブレイキプレス	80トン×8R	コマツ	1
ベンディングローラー	2馬力	自社製	1

機械名	能力	メーカー名	台数
油圧プレス	120t		2
直立ボール盤	KRTG-420	KIRA	5
電気溶接機	200～500A	ダイヘン	12
半自動溶接機	350～500A	ダイヘン	12
プラズマ切断機	A-70	ダイヘン	2
天井クレーン	10t	三菱・日本ホイスト	3
〃	5.5t	三菱	1
〃	3t		1
〃	2.8t		2
〃	1t		2
高速カッター	ライトカッター	新ダイワ	2
エンジンウェルダー	240A	デンヨウ	1
エアコンプレッサー	10馬力	日立	2
TIG溶接ロボット		ダイヘン	1
天井クレーン	20(10+10)t	上田電気	

大型精密工作物の製缶加工、機械加工、
組立等が一貫生産可能。信頼できる確かな製品。

株式会社 葉山ヒューテック

〒785-0201 高知県高岡郡津野町永野752-1
TEL.0889-55-2377 FAX.0889-55-2292

<http://www.hyu-tec.co.jp>
hayama@hyu-tec.co.jp




代表者 代表取締役 安西 直規
営業担当者 高橋 義彦(取締役部長)
資本金 2,000万円
従業員数 41名



設計から製作まで自社で行えます。

主要製品名 (営業品目)	各種製造用設備機械(自動機)の設計・製作・制御、 機械加工部品製作、測定器部品や光学系部品製作
特色	鉄から樹脂加工までアルミ溶接 製造装置の一品一様部品加工や、治工具類の試作品を得意とします。
主要取引先	凸版印刷(株) (株)ミットヨ モリテツ電機(株) (株)SKK コニカミノルタ(株) 睦月電機(株) (株)日東商事
加工可能材質	鉄(SS、SC、工具鋼)、SUS、真鍮、銅合金、アルミ、樹脂
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●重量:最大 100kgまで ●大きさ:丸物 φ200×300 ●角物 1000×500×400 ●精度:0.01mm
対応ロット・受注形態	1個から100個ぐらい、多品種少量が望ましい
各種認証・資格	フライス盤作業/1級6名 2級16名 普通旋盤作業/1級2名、 マシニングセンター作業/1級1名 数値制御フライス盤作業/1級1名、 機械保全作業/1級3名 2級1名 検査作業/2級1名 シーケンス作業/1級2名、2級1名 機械設計/2級2名



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
縦型マシニングセンター	700×450	日立	1
〃	1000×550	〃	1
〃	600×450	〃	1
〃	900×430	ヤマザキマザック	1
〃	1050×510	〃	1
〃	600×450	森精機	2
縦NCフライス	1050×550	大隈	1
縦汎用フライス	700×300	大隈	1
縦CNCフライス	850×400	山崎	1
〃	1050×500	〃	1
縦汎用フライス			5

機械名	能力	メーカー名	台数
NC旋盤	Ø18	ミヤノ	1
〃	Ø210	森精機	1
〃	Ø420	ヤマザキマザック	1
汎用旋盤			2
ワイヤー放電加工機	350×250	ソディック	1
細穴加工機	300×200	ソディック	1
ボール盤ターバー等			8
溶接機(アルゴンアーク)			2
三次元測定器	BH-V504	ミットヨ	1
リニアハイト			1

有限会社 福田工業

有限会社 福田工業

検索

〒781-01121 高知県高知市仁井田1644-6

TEL.088-847-6493 FAX.088-847-4161 fk-1981@carol.ocn.ne.jp

代 表 者 代表取締役 福田 光俊

営業担当者 黒木 有希子

資 本 金 300万円

従業員数 5名

主要製品名
(営業品目)

一般製缶・船舶用製缶

主要取引先

(株)垣内 (株)暁産業

各種認証・資格

機械器具設置工事業

創業以来培ってきた技術を活かし
一般製缶・船舶用製缶などを得意としています。



主要設備

機械名	能 力	メーカー	台数
卓上ボール盤		日立	3
ポジションナー	5t	マツモト機械	1
〃	400kg	〃	1
鋸盤		大東機械	1
クリーンカッター		三菱	1
油圧プレス	150t	自社製	1

機械名	能 力	メーカー	台数
半自動溶接機		ナショナル他	7
TIG 溶接機		ダイヘン	2
交流アーク溶接		ダイヘン	4
プラズマ切断機		ダイヘン	1
天井クレーン	2.8t	日立	4

株式会社 藤岡製作所

株式会社 藤岡製作所 検索

〒789-1216 高知県高岡郡佐川町庄田522
TEL.0889-20-9393 FAX.0889-20-9393 masatofujiokasesaku@beach.ocn.ne.jp

代 表 者 代表取締役 藤岡 誠人
営業担当者 藤岡 誠人
資 本 金 500万円
工場概要 敷地:900m² 建物:60m²
従業員数 3名



小物精密加工

主要製品名 (営業品目)	農業機械部品、産業機械部品、油圧部品、一般機械部品 加工
特色	少量多品種に対応 小さい会社ならではの細やかな対応が可能です
主要取引先	住友重機搬送システム株式会社 株式会社三星 有限会社馬場機械設計
加工可能材質	SS SC SCM、アルミ
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●丸物φ150mm×300mm ●角物 1000mm×500mm
対応ロット・受注形態	1個の試作から量産まで



主要設備

機械名	能 力	台数
門形立型40番マシニング(対話付き)	1020mm×510mm×460mm 主軸最高回転12000rpm	1
NC旋盤	φ20mm～φ150mm	1
ボール盤		1

富士鍛工 株式会社

富士鍛工株式会社

検索

〒781-6741 高知県室戸市羽根町甲1384-1
TEL.0887-24-6022 FAX.0887-24-6023 t.yamakawa@fj.issgrp.co.jp

代表者 代表取締役 井上 寿一
営業担当者 山川 隆久
資本金 1,638万円
工場概要 室戸工場 敷地:24,900㎡、建屋:7,546㎡
奈半利工場 敷地:30,467㎡、建屋:1,943㎡
従業員数 53名



主要製品名 (営業品目)	建設機械用旋回ベアリング 減速機用歯車 一般産業機械用フランジ 土木建築用ケーシングジョイント
特色	月産3000tの生産能力
主要取引先	井上特殊鋼(株) (株)山崎機械製作所 大丸鋼材(株)
加工可能材質	SC SCM SUS SUJ アルミ 銅
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●外径φ250～φ2700 ●重量25～3000kg
対応ロット・受注形態	小ロット対応可能、1P～対応致します
各種認証・資格	ISO9001:2008



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
ローリングミル MRX-600	水平圧延力=60 ^ト	三菱長崎機工	1
ローリングミル MRX-600	水平圧延力=75 ^ト	三菱長崎機工	1
ローリングミル MRX-1100	水平圧延力=80 ^ト	三菱長崎機工	1
ローリングミル MRX-1500	水平圧延力=80 ^ト	三菱長崎機工	1
ローリングミル MRX-2500	水平圧延力=100 ^ト	三菱長崎機工	1
ローリングミル MRX-2700	水平圧延力=160 ^ト	三菱長崎機工	1
プレス作業ロボット	M-900iB/700	ファナック	1
プレス作業ロボット	R-2000iC/210F	ファナック	1
クランクプレス	圧力=2500 ^ト	ヴォロネジ	1
レバープレス	圧力=1000 ^ト	万陽	1

機械名	能力	メーカー名	台数
油圧プレス	圧力=600 ^ト	日本製鋼所	1
油圧プレス	圧力=2000 ^ト	NKKプラント	1
油圧プレス	圧力=1500 ^ト	川崎油工	1
リジネ式回転加熱炉	φ4100×1620	大協耐火	2
リジネ式鍛造加熱炉	3000×3000×2700	大協耐火	5
リジネ式鍛造加熱炉	2800×2800×2300	大協耐火	2
リジネ式鍛造加熱炉	2800×2800×1800	大協耐火	2
省エネルギー加熱炉(単室炉)	2200×2000×1700	大協耐火	1
省エネルギー加熱炉(双室炉)	2800×2200×1700	大協耐火	1
〃	2500×2000×1500	大協耐火	1

フリー鍛造品を通じて蓄積致しました鍛造技術を基に、品質の向上と量産への対応を図るべく、全自動タイプのリングローリングミルを6機導入し、お客様のあらゆるニーズに対応出来る体制を整えました。その技術と経験は、建設機械から風力発電まで幅広い分野で高い評価を頂いております。また、津波対策として高台へ2016年3月に全面移転致しました。

株式会社 松村鉄工所

〒783-0049 高知県南国市岡豊町中島378-11 <http://www.maic.co.jp>
TEL.088-866-5525 FAX.088-866-7013 maicinfo@maic.co.jp



代表者 代表取締役 松村 武
営業担当者 西岡 市郎(取締役工場長)
資本金 500万円
工場概要 敷地: 8800㎡ 建物: 6000㎡
従業員数 120名



主要製品名 (営業品目)

農業用機械部品、建設機械部品 機械加工 板金 溶接、
ワイヤーハーネス金型・治具設計製作

特色

長尺パイプ、形鋼専用三次元レーザ加工機を備え、コンバイン、
トラクター、建設機械等のシャーシ、足回りなどの角パイプを使用した
溶接が得意です。また、1800mmまでの長尺シャフトの両端加工と
それを使用した溶接品を低価格で提供できます。

主要取引先


ヤンマー(株)(高知県、岡山県、福岡県) 井上特殊鋼(株)(大阪府)
小橋工業(株)(岡山県) (株)井関熊本製造所(熊本県)

加工可能材質

鉄

加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)

●レーザ加工 軟鋼板厚 t0.8mm~16mm 大きさ 1523mm×3050mm
●丸 棒 φ36mm、長さ1800mm



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
CNC旋盤	オートバー、ロボット付	中材留、森精機、滝沢鉄工	16
CMC縦型マシニング	MACV3	OKK、森精機、滝沢鉄工	3
縦・横フライス盤	#0~#20/1	関西、日立精機	12
芯無研磨機	OC-16	大宮	3
円筒研磨機	G32MHi-GLOSS-750	トヨタ、近藤	3
キー加工盤	MH-AC	元久保	4
高速横型NCホブ盤	GBH18CNC	三菱	2
NC精密転造盤	PFM-610EMTHNC	不二越	1
スピニング盤	SF-100型	三菱	1
高周波焼入機	VT-80-411	日本電子	1
〃	VWF-650	高周波熱練	1
縦型ブローチ盤	3t	三篠	1
複合機	YZ-80、YZB-85	山崎技研	7
転造機	ENC-1120L	不二越	2
三次元レーザ加工機	1520×3048(5×10)	日平トヤマ	1
リニアレーザ加工機	FOL3015NT	アマダ	1

機械名	能力	メーカー名	台数
レーザ・タレパン複合機	LC2012CINT		1
3次元レーザ加工機	3D FABRI GEAR220II		1
ピンチ型4本ロール機	BS-B3000×2.3型		1
パワープレス	35t、60t、80t、150t		4
ブレーキ	30t、80t		3
セットプレス	30t		1
シャーリング			2
スポットウエルダー	SP-3011、SI-6-505		6
スポット溶接ロボット	3328型		1
溶接ロボット	K10SH、AW-005CL		24
ハンドリングロボット	SC-15他		6
ハーネス用機械	切断機、被剥機、圧着機他		18
CAD、MICRO、CADAM			3
●検査			
三次元形状測定機			3
マイクロビッカース硬度計、他			

機械加工、板金、溶接、ワイヤーハーネスまで
社内設備でこなす総合力。

ミロク機械 株式会社

〒783-0054 高知県南国市比江836
TEL.088-862-1136 FAX.088-862-1172

<https://www.miroku-gd.co.jp>



営業担当者 中西 成文
資本金 8000万円
工場概要 本社工場:18620㎡ 建物:7347㎡
従業員数 154名



主要製品名 (営業品目)	ガンドリルマシン・ガンドリル・各種専用機・深穴加工
特色	曲がりが少ない…深さ1000mmの加工で曲がり1mm以下 面粗度が良い…通常S45Cで6.3a、FCで1.6a～3.2a、Alで0.8a以下が可能
加工可能材質	鉄・非鉄金属、木材、樹脂、カーボン、高硬度材等
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●ガンドリル方式…穴径φ1～φ40、深さ4000mm、径公差H7～H9 ●BTA方式…穴径φ15～φ500 深さ10000mm
対応ロット・受注形態	1個から



ガンドリルマシン及び、ガンドリルのトップメーカー
「ミロク機械」が充実した設備と最先端の加工技術を生かし、
深穴加工のご注文に応じます。

主要設備 5工場合計(本社工場、三郷工場、相模原工場、名古屋工場、尼崎工場)

機械名	能力	台数
MHG-1500-NC	φ4～35、～1,500(3,000)mm、10tonクラス	3
MHG-1200(1500)-NC	φ4～32、～1,500(3,000)mm、6tonクラス	3
MHG-1000(1200)-NC	φ4～32、～1,200(2,400)mm、3tonクラス	2
MEG-1000-1NC	φ3～32、～1,000(2,000)mm、2tonクラス	3
MEG-1000s-1NC	φ3～32、～1,000(2,000)mm、1tonクラス	2
MIG-800-1(ワーク回転装置付)	φ3～20、～800mm、ワーク径φ9～80	2
MKEG-300-1NC(ワーク回転装置付)	φ1.4～5、～300(600)mm、300kgクラス	1
MIG-600(ワーク回転装置付)	φ3～12、～600mm、ワーク径φ9～80	1
MB-2000S(BTA)	φ25～100、～2,000mm、ワーク径φ50～250	1
JUMBO-2000NC	φ4～35、～2,000(4,000)mm、25tonクラス	2
JUMBO-1500NC	φ4～35、～1,500(3,000)mm、25tonクラス	1
IA2 TLF-1300.SIXION	φ4～24、～1,000mm、7tonクラス	1
A-508(ワーク回転装置付)	φ4～20、～500mm、ワーク径φ9～80	1
KS-300-1NC(ワーク回転装置付)	φ1.4～5、～300(600)mm、ワーク径φ4～40	1
DD75-1500(BTA)	φ20～75、～1,500mm、ワーク径φ50～250	1
MTSH-1500	φ3～25、～1,500(3,000)mm、25tonクラス	5
MEG-1000NC	φ3～32、1,000(2,000)mm、2tonクラス	2

機械名	能力	台数
MEG-1500NC	φ3～20、～1,500(3,000)mm、ワーク径φ9～80	1
MEG-800-1NC(ワーク回転装置付)	φ3～20、～800mm、ワーク径φ9～80	1
MKEG-300NC(ワーク回転装置付)	φ1.4～5、～300(600)mm、300kgクラス	1
KH-200-NC	φ1.4～5、～200(400)mm、ワーク径φ3～50クラス	1
MB-2000M(BTA)	φ25～100、～2,000mm、ワーク径φ50～250	1
MHG-1500-NC	φ3～32、～1,500(3,000)mm、10tonクラス	1
MTE-1200S	φ3～25、～1,200(2,400)mm、1tonクラス	1
MLG-600(ワーク回転装置付)	φ4～14、～600mm、ワーク径φ4～64	1
MKEG-400	φ1.4～5、～400(800)mm、300kgクラス	1
SE-1000s-NC	φ3～32、～1,000(2,000)mm、1tonクラス	1
MB-3000L(BTA)	φ30～150、～3,000mm、ワーク径φ60～400	2
MHG-1200(1500)-NC	φ3～35、～1,500(3,000)mm、6tonクラス	1
MEG-1000-NC	φ3～35、～1,000(2,000)mm、2tonクラス	1
MEG-1000	φ3～35、～1,000(2,000)mm、2tonクラス	1
MEG-600	φ3～25、～600(1,200)mm、1tonクラス	1
MKG-200-NC	φ1.4～5、～200(400)mm、ワーク径φ4～40クラス	1
MTE-1000s-NC	φ3～25、～1,000(2,000)mm、1tonクラス	1

睦月電機 株式会社

〒782-0051 高知県香美市土佐山田町楠目字川添9-4 <http://www.mutsuki.co.jp>
TEL.0887-52-0006 FAX.0887-52-0009 mec230@mutzuki.co.jp



代表者 代表取締役 睦月 伸季
営業担当者 大野 文也
資本金 2,250万円
工場概要 敷地:4934㎡ 建物:4441㎡
従業員数 175名



樹脂と金属の接合・精密インサート成形・
精密成形品を開発段階から量産まで
1ストップサービスとして支援いたします。

主要製品名 (営業品目)	プラスチック精密成形品の製造及び精密成形金型の製造
特色	金属設計から成形まで一貫生産
主要取引先	パナソニックグループ トヨタグループ 日立グループ、 村田製作所グループ GSユアサグループ
加工可能材質	超エンジニアリング、プラスチック
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	成形機 10～180t
対応ロット・受注形態	要相談
各種認証・資格	2015年度版ISO9001取得、2015年度版ISO14000取得



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
サーボ式横型射出成形機	10 ton	TOYO	3
〃	20 ton	SODICK	1
〃	30 ton	TOYO	33
〃	30 ton	SUMITOMO	1
〃	40 ton	SODICK	5
〃	50 ton	TOYO	14
〃	50 ton	SUMITOMO	2
〃	60 ton	SODICK	2
〃	100 ton	TOYO	6
〃	100 ton	SUMITOMO	7
〃	120 ton	SODICK	2
〃	130 ton	TOYO	2
〃	180 ton	〃	11
縦型射出成形機	30 ton	〃	4
〃	15 ton	MEC	8
〃 (ロータリー)	30 ton	JSW	2



株式会社 森

本社: 〒780-8010 高知県高知市棧橋通り6丁目9-5
TEL.090-2892-7342 FAX.0889-22-9270 tmori-type0.since2006@able.ocn.ne.jp
工場: 〒789-1233 高知県高岡郡佐川町中組562

代 表 者 代表取締役 森 尚文
営業担当者 森 尚文
資 本 金 200万円
工場概要 工場敷地:400㎡ 建物:120㎡
従業員数 3名

主要製品名 (営業品目)	コマツ サーボプレス駆動部部品、NC旋盤・ NCフライス盤による機械加工 溶接 組立 (ギヤーボックス等)
特色	修理部品等の短納期部品が多々有り、協力会社等による1SET、 納品 組立 検査まで一貫した体制でお応えいたします。
主要取引先	東和(株) 東和クリエイト(株) 住友重機械工業(株)LPS事業部
加工可能材質	鉄、SS、S-C材
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●重量 120kg以下 ●大きさ φ350mm×600mm φ100mm×1800mm ●角物 600mm×250mm×200mm ●精度 0.01mm以上
対応ロット・受注形態	11ヶの試作品、修理品、多品種、少量 (50ヶ以下)

短納期をモットーとし、協力会社と
タイアップによる一括納品が可能です。



主要設備

機械名	能 力	メーカー名	台数
NC 旋盤	Ø350×800L	森精機	1
旋盤	Ø350×800L	ブルーライン	1
〃	Ø300×1800L	ワシノ	1
ラジアルボール盤	Ø50		1
タッピングマシン	M3～M12	日立	1
ボール盤	Ø12	日立	1
バンドソー	Ø250	日立	1
溶接機(半自動)	500A	パナソニック	1
精密定盤	900×1800		1
NC 立型フライス	800×600	OKK	1

有限会社 森岡製作所

〒781-0304 高知県高知市春野町西分字ハケ森1127-1 <https://www.morioka-ss.com>
TEL.088-894-2410 FAX.088-894-5189 t.tsuchida@morioka-ss.co.jp



代 表 者 代表取締役 土田 哲郎
営業担当者 土田 哲郎
資 本 金 500万円
工場概要 工場:2600㎡ 建物:2000㎡
従業員数 26名



試作、単品から量産まで
幅広く対応可能。

主要製品名 (営業品目)	農業用機械部品、搬送用製品枠、建設機械部品
特色	薄板板金加工からプレス量産品まで、幅広く生産。 リピート品から単発品にも対応。
主要取引先	ヤンマー農機製造(株) (株)エスイージー (株)ササオカ (株)福本ボデー (株)イング (株)イナダ 大和精工(株)
加工可能材質	軟鋼、ステンレス
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●軟鋼板厚 t0.3～t25 ●ステンレス t0.2～t12 ●1523x3050のレーザー切断、曲げ加工、溶接 ●1000x2000程度の製缶溶接。
対応ロット・受注形態	試作、少量から500ロットまで。電話、FAXまたはメールにて受注。
各種認証・資格	各種溶接資格



主要設備

機械名	能 力	メーカー	台数
電機溶接機	350K YD-350GR3	バナソニック	4
〃	DM350	ダイヘン	2
〃	M350L	〃	2
TIG溶接機	300K URT-300	ダイヘン	1
スポット溶接機	35K SLP-35B5	東亜	3
〃	35K YR-350SB2	バナソニック	3
〃	35K SL-AP-400形	ダイデン	1
溶接ロボット	AX-V6L ロング	ダイヘン	1
〃	TA-1400 ノーマル	バナソニック	1
〃	FD-4 ノーマル	ダイヘン	3
動力プレス	250t NCP250	長尾	1
〃	150t NCP150	〃	1
〃	100t NCP100	〃	1
〃	150t OBS150-6B	コマツ	1
〃	100t MT100	OKK	1
〃	45t TORC-PAC45	アマダ	1
メタルソー	KMS	EISELE	1
コーナーシャー	3.2m/m CS-220	アマダ	1
〃	3.2m/m TC-22N-6	タケダ	2
セットプレス	30t 1000X500 KHP-30	コマツ	1
〃	30t 1000X400 SP-30II	アマダ	2
研磨機	TOGUⅢ	アマダ	1

機械名	能 力	メーカー	台数
プレスブレーキ	50t 2000m/m HDS-5020NT	アマダ	1
〃	125t 3000m/m FBD-1253NT	〃	1
〃	80t 2400m/m RFB-8024	〃	1
〃	50t 2000m/m RG50	〃	1
〃	25t 1200m/m RG25	〃	1
〃	PHS50X125	コマツ	1
レーザー加工機	ML3015eX-45-CF-R	三菱	1
NCT加工機	200kN EM2510NT	アマダ	1
ラジアルボール盤	1200m/m TPR-820A	小川	1
直立ボール盤	20X120度 タッピング	KIRA	1
旋盤	5X420X600	津田	1
ボール盤	KDS410	KITAGAWA	1
タッピングマシン		ヤマナカカンパニー	2
自動切断機	HA400	アマダ	1
切断機	UW-45	タケダ	1
シャーリング	5.5t M2560	アマダ	1
コンプレッサー		コベルコ	1
〃		〃	1
〃		〃	1
2DCAD		キャドマック	1
3DCAD	Solid Egde ST8	キャドマック	1

有限会社 森製作所 NEW

〒781-8130 高知県高知市一宮4786-67 <https://mori471.wixsite.com/morifactory>
TEL.088-802-8130 FAX.088-802-8133 mori@md.pikara.ne.jp



代 表 者 取締役 深瀬 真彦
営業担当者 専 務 片岡 北斗
従業員数 21名



主要製品名 (営業品目)	ステンレス、アルミ、一般加工、車装飾、シュート、水タンク、手摺、注文加工
特色	切板から加工まで納期厳守、高品質にて対応致します。
主要取引先	兼松エンジニアリング(株)・(株)島産業
加工可能材質	ステンレス、アルミ、鉄
対応ロット・受注形態	多品種、少量、受注生産



主要設備

機械名	能 力	メーカー名	台数
レーザー加工機		三菱	1
シャーリング	10R 13mm厚	ニコテック	1
シャーリング	8R 4.5mm厚	コマツ	1
プレス	7' 用	東洋工機	1
プレス	10' 用	アマダ	1
TIG溶接機	300A	パナソニック	8
TIG溶接機	150A	パナソニック	6
半自動溶接機	350A		5
交流アーク溶接機		大東精機	1
アルミ半自動溶接機		明治機械	1
パイプベンダー		タナベ	1
ボール盤			3
天井ホイストクレーン	2.8t		4



品質、納期厳守、信用第一に製品をお届けします。

有限会社 山幸鉄工

有限会社 山幸鉄工

検索

〒781-8130 高知県高知市一宮4786-68


TEL.088-855-9817 FAX.088-855-9818 contact@yamakou-ironworks.co.jp

代表者 代表取締役社長 天野 裕貴
営業担当者 秋山 孝行
資本金 500万円
工場概要 工場:3900㎡ 建物:1760㎡
従業員数 17名



よりよい品質。
短納期で対応します。

主要製品名 (営業品目)	各種 圧力容器
特色	各種タンク製造、製缶、溶接、プレス、ローラー巻加工を得意とする
主要取引先	兼松エンジニアリング(株) 北村商事(株)
加工可能材質	鉄、SUS
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	丸物:~3000φ



主要設備

機械名	能力	メーカー名	台数
ハイブリッドドライブシステムベンディングマシン	3100 170t(HG-1703)	アマダ	1
NCプレスブレーキ	2000 50t	アマダ	1
製缶プレス	100t	鈴江重機	1
油圧シャーリング	3100×6	小松製作所	1
コーナーシャー		日東土器	1
プラズマ切断機	D-12000	ダイヘン	1
〃	VRCM-35	ダイヘン	11
直立ボール盤		紀和鉄工	2
パイプベンダー		サン機工	2
立旋盤	Ø1800	ホンマ・他	2
旋盤	6尺		2
油圧ベンディングローラー	3200×13	神崎工業	1

機械名	能力	メーカー名	台数
油圧ベンディングローラー	13000×64	マツモト機械	1
リングホルマー	13100HH	アマダ	2
アングルベンダー		浅野精機	1
天井クレーン	2.8t	日本ホイスト	8
ハンドソーマシン	SCH-25PC	ニコテック	1
半自動溶接機	500A	ダイヘン	1
〃	350A	ダイヘン	24
〃	200A	ダイヘン	2
TIG溶接機	300P	ダイヘン	6
スタット溶接機		日本フラッシュ	1
Yz-8WR立中ぐりフライス盤		山崎技研	1

有限会社 山下工業

有限会社 山下工業

検索

〒781-0112 高知県高知市仁井田4475

TEL.088-847-4484 FAX.088-847-5545 kochi-yamakou@nifty.com

代 表 者 代表取締役 山下 晃生

営業担当者 山下 晃生

資 本 金 300万円




工場概要 敷地:900m² 建物:510m²

従業員数 10名

主要製品名
(営業品目)

プラント機械部品製作据付、各種重機械オーバーホール、その他

信頼される技術をもつて、新時代に向かって
更なる発展を目指します。



主要設備

機械名	能 力	台数
旋盤	6尺、8尺	各1
〃	Ø1900×4500	1
〃	Ø1000×2000	1
フライス盤	3番	1
ラジアルボール盤	1500 型	1
プレス	350t	1
〃	150t	1
帯のご盤	350 mm	1
ローラー	6尺	1

機械名	台数
アングルベンダー	1
卓上ボール盤	2
交流アーク溶接機	25
半自動溶接機	4
アルゴン溶接機	2
プラズマ溶断機	2
ショットブラスト	1
溶接ロボット	1
TIG 溶接機	1

株式会社 山本工作所

〒783-0092 高知県南国市田村乙1854-2
TEL.088-863-1162 FAX.088-863-1165

<https://k-yamakou.jp>
akihiro-yamamoto@k-yamakou.jp




代 表 者 代表取締役 山本 明弘
営業担当者 山本 明弘
資 本 金 1,000万円
工場概要 敷地:1150㎡ 建物:900㎡
従業員数 21名



タイミングプーリは
お任せ下さい。

主要製品名 (営業品目)	タイミングプーリ(歯付きプーリ)、精密機械部品加工(旋盤・歯切・マシニング・フライス・平研・キー)、橋梁用溶接部品加工(主に厚板溶接)
特色	タイミングプーリは短納期・高品質・低価格を実現。 フランジカシメ及び表面処理付きで納品が可能です。
主要取引先	ニッタ(株)、GUA(株)
加工可能材質	鉄、アルミ、ステン
加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等)	●大きさ φ25mm～φ400mm
対応ロット・受注形態	多品種、少量ロット対応できます(TEL・FAX・メールでお問い合わせ下さい)
各種認証・資格	JIS SA-2F 4名 取得(半自動溶接)



主要設備

機械名	能 力	メーカー名	台数
CNCホブ盤 KN80	外径φ80まで	カシフジ	1
〃 KN151	外径φ150まで	〃	1
〃 KA200E	外径φ200まで	〃	1
〃 KL451	外径φ400まで	〃	1
汎用ホブ盤	外径φ420まで	日本機械	1
ミクロンNCホブ盤	外径φ140まで	北井産業	2
立型マシニングセンター	800×400	森精機	4
〃	2000×600	マザック	1

機械名	能 力	メーカー名	台数
CNC旋盤	8インチ・ミル付き	マザック	2
汎用旋盤		ブルーライン	1
キーシーター	キー幅3～20	宝機械	2
ロータリー平面研削盤	φ400まで	岡本	1
自動鋸盤		アマダ	1
半自動溶接機		ダイヘン	4
溶接ロボット		安川電機、ダイヘン	2
歪取り専用プレス機		自社製	1

有限会社 横川鉄工所

〒781-8006 高知市萩町1丁目4-23

TEL.088-831-1786 FAX.088-831-1931

<http://www.yokotetu.com>

yokogawa@river.ocn.ne.jp



代表者 代表取締役 藤田 武志
営業担当者 本間 温夫
資本金 1,000万円
工場概要 工場:990㎡ 建物:660㎡
従業員数 5名



主要製品名 (営業品目)

サイロ プラント 及び設備メンテナンス 製缶 防災関連製造
可搬式ゲート開閉装置 避難シェルタ 太陽光パネル架台
ごみ収集カゴ 他

加工可能材質

一般製缶加工・設計(企画提案)・開発製品

主要取引先


都道府県 高知市 宇治電化学工業(株) 宇部三菱セメント(株)
東洋電化工業(株) 井上石灰工業(株)

加工可能材質

鉄 ステンレス 鋳物

各種認証・資格

一般建設業：建築工事、管工事、鋼構造物工事、機械器具設置



主要設備

機械名	能力	メーカー	台数
天井クレーンR-2.8LD	2.8t	三菱	2
ホイスト	2.8t	日立	1
スケシャーリングA5-631	6.5x3100	相沢鉄工	1
旋盤 MR 850G	6尺	森精機	1
フライス盤 タレット		関東工機	1
フライス盤 VF2型横フライス		遠州	1
ノコ盤H+650-HD		アマダ	1
ウェルダー-TLW-300SSY		デンヨー	1

機械名	能力	メーカー	台数
溶接機 交流アーク		パナソニック	1
溶接機 交流アーク		ダイヘン	2
半自動溶接機	DM350、M350	ダイヘン	2
半自動溶接機	KR II 350	パナソニック	1
エアープラズマ切断機A-50		ダイヘン	1
パイプエグリ機 IMP-OIC	920・60口	東亜機械	1
スクリーコンプレッサーKT-SNX		コベルコ	1

高知で最古参に入る公共工事
プラント設備メンテナンス会社です。

高知県がおすすめする

技術の外商企業

第13版

2021年(令和3年)10月発行

公益財団法人 高知県産業振興センター
ものづくり地産地消・外商センター

〒781-5101 高知県高知市布師田3992-2
TEL.088-845-7110 FAX.088-846-2556
<https://joho-kochi.or.jp/mono/> gaisyou@joho-kochi.or.jp



ものづくり地産地消・外商センター

〒781-5101 高知県高知市布師田3992-2
 TEL.088-845-7110 FAX.088-846-2556
 URL <https://joho-kochi.or.jp/mono/>
 e-mail gaisyou@joho-kochi.or.jp



大阪事務所

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-6-8
 センバセントラルビル1階(高知県大阪事務所内)
 TEL.06-6244-7934 FAX.06-6244-7933
 e-mail mono-osaka@joho-kochi.or.jp



東京営業本部

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-3
 内幸町ダイビル8階
 TEL.03-6452-8830 FAX.03-6452-8831
 e-mail mono-tokyo@joho-kochi.or.jp



名古屋事務所

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-16-8
 栄メンバーズ オフィス 8階803号室
 TEL.052-684-4904 FAX.052-684-4904
 e-mail mono-nagoya@joho-kochi.or.jp

◎カタログについてのお問い合わせ

公益財団法人 高知県産業振興センター

ものづくり地産地消・外商センター

〒781-5101 高知県高知市布師田3992-2
 TEL.088-845-7110 FAX.088-846-2556
<https://joho-kochi.or.jp/mono/>